

Projeto de Reforma do Centro e Instalação de Dutos de Esgoto em Casa de Alameda - 011

Planta Baixa

Detalhe da Canaleta

Legenda:

- 1 - Dutos de PVC 110mm Ø
- 2 - Dutos de PVC 160mm Ø
- 3 - Dutos de PVC 200mm Ø
- 4 - Dutos de PVC 250mm Ø
- 5 - Dutos de PVC 300mm Ø
- 6 - Dutos de PVC 400mm Ø
- 7 - Dutos de PVC 500mm Ø
- 8 - Dutos de PVC 600mm Ø
- 9 - Dutos de PVC 800mm Ø
- 10 - Dutos de PVC 1000mm Ø

Observações:

- 1 - Todos os materiais devem ser certificados no CEBR.
- 2 - A instalação dos dutos deve ser feita com o mínimo de curvas possíveis, evitando-se a formação de 'Z' e 'S' desnecessários.
- 3 - Evitar a instalação de dutos sob portas e janelas.
- 4 - Manter o desnível mínimo de 0,2% em todos os pontos.
- 5 - Evitar a instalação de dutos em áreas de circulação de pessoas.

Projeto	Desenho	Assinatura	Data
		TIPO	OBRA
		PLANTAS DE ABASTECIMENTO	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços		PROJETO	PLANTAS A - MONTAGEM
Av. Getúlio Vargas, 1500		Colônia	01
Florianópolis - SC			