

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

**Pregão Eletrônico nº :** 14/2020

**Processo nº :** 1432/2020

**Objeto :** Registro de Preços de tatame em E.V.A. para as creches municipais.

Às **09:00:30** horas do dia **03** de **Junho** de **2020**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Rafaela Cristina Machnosck Martins** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Alecsandra Rossani Crepaldi e Angelita Franco de Sousa**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8536008010020200C00015**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

#### Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

#### ITEM 1

Descrição : TATAMI, CONFECCIONADO EM EVA, RECOBERTO POR PELICULA SILICONADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00X1,00 M POR 20 MM (CXLXA), ENCAIXE REVESTIDO COM PELICULA SILICONIZADA, NA COR PRETA

Quantidade / Unidade de Fornecimento

: 400 / UNIDADE

Município

: PIRASSUNUNGA

Menor Valor

: 50,2200

CNPJ/CPF - Vencedor

: 08247334000176 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA

Propostas Entregues

: 15

Desistência de Propostas

: 0

Propostas Restantes

: 15

Propostas Classificadas

: 10

#### Propostas

| Licitante   | Ordem | Marca        | Valor   | Data/Hora        | Situação        | Justificativa                        |
|---|-------|--------------|---------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR LTDA - ME | 1     | HAITI / 20MM | 44,8900 | 02/06/2020 00:00 | Desclassificada | Especificação inferior à solicitada. |
| SPORT BOLA BRANCA LTDA - EPP                          | 2     | EVAMAX       | 46,9000 | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| CENTURY COMERCIAL                                     | 3     | boto         | 60,0000 | 01/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |

|  |    |  |          |                  |                 |                                      |
|--|----|--|----------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| EIRELI - ME  |    |  |          |                  |                 |                                      |
| COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI                  | 4  | dbflex - 01x01x20MM                          | 60,0000  | 02/06/2020 00:00 | Desclassificada | Especificação inferior à solicitada. |
| MEGA DADOS COMERCIAL EIRELI                        | 5  | BRC/30mm                                     | 69,2500  | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| ASTOR STAUDT - ME                                  | 6  | Nedel  | 69,2800  | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA                | 7  | DUBFLEX - 1X1X30                             | 69,2800  | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| BBT Comércio de Equipamentos Ltda                  | 8  | Buettner/ Buettner baby 105x160x15           | 69,2800  | 02/06/2020 00:00 | Desclassificada | Especificação inferior à solicitada. |
| A M P COMERCIAL EIRELI                             | 9  | EVASOLA / ENCAIXE 20MM                       | 89,0000  | 02/06/2020 00:00 | Desclassificada | Especificação inferior à solicitada. |
| ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL eireli epp            | 10 | E.V.A- TATAMI EM EVA 1.X1.x30mm CONF. EDITAL | 95,8000  | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| A. Salmazi Distribuidora E IMPORTADORA EPP         | 11 | SPIRIT COMBAT                                | 99,9000  | 27/05/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| MG PRODUTOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI         | 12 | EVA TÉCNICA/ TATAME 20MM                     | 100,0000 | 28/05/2020 00:00 | Desclassificada | Especificação inferior à solicitada. |
| GILBERTO DOS SANTOS TOSTA                          | 13 | DUBFLEX                                      | 120,0000 | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| Inovart Comercio de Equipamento Eireli EPP         | 14 | TERRA FITNES/100X100X30                      | 500,0000 | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |
| GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EI | 15 | Eva max / Tatame Eva                         | 925,0000 | 02/06/2020 00:00 | Classificada    | classifico o item                    |

**Desistência**

Não houve desistência.

**Lances Ofertados**

| Licitante                               | Valor   | Data/Hora           | Situação            |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA     | 52,6500 | 03/06/2020 09:22:01 | Válido e confirmado |
| ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL eireli epp | 69,1000 | 03/06/2020 09:23:37 | Válido e confirmado |
| CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME           | 45,0000 | 03/06/2020 09:23:40 | Válido e confirmado |
| GILBERTO DOS SANTOS TOSTA               | 50,6000 | 03/06/2020 09:24:40 | Válido e confirmado |
| ASTOR STAUDT - ME                       | 67,2000 | 03/06/2020 09:31:29 | Válido e confirmado |

**Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte**

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**Negociação**

| Licitante                 | Valor   | Data/Hora           | Situação            |
|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| GILBERTO DOS SANTOS TOSTA | 50,2200 | 03/06/2020 09:56:18 | Válido e confirmado |

**Análise da Aceitabilidade do Preço**

| Licitante                     | Origem               | Valor   | Data/Hora        | Preço         | Justificativa  |
|-------------------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|--|
| CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME | Lances               | 45,0000 | 03/06/2020 09:45 | Não aceitável | Proposta em condições inferiores da solicitada no edital, conforme informado via CHAT. |
| SPORT BOLA BRANCA LTDA - EPP  | Análise de propostas | 46,9000 | 03/06/2020 09:48 | Não aceitável | Proposta em condições inferiores da solicitada no edital, conforme informado via CHAT. |
| GILBERTO DOS SANTOS TOSTA     | Negociação           | 50,2200 | 03/06/2020 09:56 | Aceitável     | Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.                    |

**Adesão**

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

**Habilitação**

| Licitante                 | Data/Hora        | Habilitação | Justificativa  |
|---------------------------|------------------|-------------|--|
| GILBERTO DOS SANTOS TOSTA | 03/06/2020 10:50 | Habilitado  | Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. |

**Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso**

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

**Licitantes**

| Legenda | Enquadramento | CNPJ/CPF | Licitante |
|---------|---------------|----------|-----------|
|---------|---------------|----------|-----------|

|         |     |                    |   |
|---------|-----|--------------------|---|
| FOR0850 | ME  | 01.286.781/0001-95 | AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR LTDA - ME |
| FOR0648 | ME  | 02.885.591/0001-57 | CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME                         |
| FOR0852 | ME  | 08.247.334/0001-76 | GILBERTO DOS SANTOS TOSTA                             |
| FOR0478 | EPP | 12.289.222/0001-55 | A. Salmazi Distribuidora E IMPORTADORA EPP            |
| FOR0131 | EPP | 12.308.936/0001-63 | Inovart Comercio de Equipamento Eireli EPP            |
| FOR0420 | ME  | 13.174.490/0001-94 | GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EI    |
| FOR0376 | ME  | 13.642.211/0001-70 | FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA                   |
| FOR0043 | EPP | 22.247.619/0001-38 | ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL eireli epp               |
| FOR0133 | EPP | 24.290.183/0001-95 | COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI                     |
| FOR0729 | ME  | 31.932.625/0001-15 | MG PRODUTOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI            |
| FOR0960 | ME  | 34.884.297/0001-17 | A M P COMERCIAL EIRELI                                |
| FOR0554 | EPP | 36.684.177/0001-00 | BBT Comércio de Equipamentos Ltda                     |
| FOR0851 | EPP | 54.851.720/0001-90 | SPORT BOLA BRANCA LTDA - EPP                          |
| FOR0707 | EPP | 60.699.188/0001-30 | MEGA DADOS COMERCIAL EIRELI                           |
| FOR0009 | EPP | 91.824.383/0001-78 | ASTOR STAUDT - ME                                     |


## Chat

| De             | Para      | Mensagem   | Data/Hora              |
|----------------|-----------|--|------------------------|
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Sessão Pública Aberta.   | 03/06/2020<br>09:00:30 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Bom dia a todos!   | 03/06/2020<br>09:00:42 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Meu nome é Rafaela, sou a pregoeira que conduzirá a sessão.  | 03/06/2020<br>09:01:06 |
| FOR0376        | Pregoeiro | Bom Dia  | 03/06/2020<br>09:01:25 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Solicito que aguardem a análise das propostas.   | 03/06/2020<br>09:02:08 |
| FOR0009        | Pregoeiro | bom dia.   | 03/06/2020<br>09:02:57 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Conforme item 1.2 do Edital "HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMA E A DO EDITAL, PREVALECERÁ A DO EDITAL".                            | 03/06/2020<br>09:04:11 |
| FOR0850        | Pregoeiro | Bom dia!   | 03/06/2020<br>09:05:33 |
| FOR0420        | Pregoeiro | bom dia senhor pregoeiro, só para confirmar, a espessura do tatame é de 30mm conforme anexo certo? pois tem varios concorrentes com espessura de 20mm. | 03/06/2020<br>09:06:09 |

|           |           |   |                        |
|-----------|-----------|---|------------------------|
| Pregoeiro | TODOS     | Conforme termo de referência, o produto deverá atender o descritivo mínimo TATAME EM EVA 100CM X 100CM - placa de tatame em EVA (etil vinil acetato) de en caixe, nas medidas de 100cm x 100cm x 30mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada, borda de acabamento. Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto. | 03/06/2020<br>09:06:19 |
| FOR0043   | Pregoeiro | Bom dia Sra. extensivo aos demais colegas, certamente em sua analise das propostas perceberá, que alguns licitantes.ofertaram material com espessura inferior, outros sequer mencionaram.   | 03/06/2020<br>09:06:55 |
| Pregoeiro | FOR0420   | Sim. Conforme acima mencionado, as ofertas com condições inferiores ao solicitado, será desclassificada.  | 03/06/2020<br>09:07:25 |
| FOR0009   | Pregoeiro | Uma sugestão.<br>No edital temos uma especificação bem resumida em letras grandes e em letras minúsculas esta a descrição completa do objeto. Acredito que devem mudar esta forma de trabalhar pois pode levar os fornecedores ao erro.   | 03/06/2020<br>09:07:25 |
| FOR0043   | Pregoeiro | Desculpe já informada em sua mensagem anterior no chat, grato.  | 03/06/2020<br>09:07:50 |
| FOR0043   | Pregoeiro | Discordo do colega for 009, o edital esta bem claro.  | 03/06/2020<br>09:08:33 |
| Pregoeiro | TODOS     | As propostas que não contiverem a informação da espessura serão classificadas, pois entendo que ofertaram produto conforme o solicitado. Além disso, o material será conferido no ato da entrega.   | 03/06/2020<br>09:10:18 |
| FOR0960   | Pregoeiro | pregoeiro bom dia, entregaremos com 30cm  | 03/06/2020<br>09:10:26 |
| FOR0420   | Pregoeiro | pregoeiro bom dia, entregaremos com 30cm conforme solicitado.   | 03/06/2020<br>09:11:00 |
| FOR0420   | Pregoeiro | 30mm*   | 03/06/2020<br>09:11:09 |
| FOR0850   | Pregoeiro | Nossa empresa também se compromete a entregar na espessura de 30mm  | 03/06/2020<br>09:11:27 |
| FOR0851   | Pregoeiro | Bom dia! No edital está especificado 1,00x1,00m por 20 mm   | 03/06/2020<br>09:12:37 |
| FOR0707   | Pregoeiro | bom dia o meu tem 1x1x3   | 03/06/2020<br>09:15:03 |
| FOR0729   | Pregoeiro | bom dia, cotei 1x1x20mm conforme edital   | 03/06/2020<br>09:15:42 |
| Pregoeiro | TODOS     | Favor verificar a especificação do Termo de Referência do Edital. Pois a medida é 100cmX100cmX30mm  | 03/06/2020<br>09:15:48 |
| FOR0376   | Pregoeiro | Sim, cotei 1x1x30   | 03/06/2020<br>09:16:37 |
| FOR0851   | Pregoeiro | especificação técnica: TATAMI, CONFECCIONADO EM EVA, RECOBERTO POR PELICULA SILICONADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00X1,00 M POR 20 MM (CXLXA), ENCAIXE REVESTIDO COM PELICULA SILICONIZADA, NA COR PRETA  | 03/06/2020<br>09:17:35 |
| FOR0852   | Pregoeiro | Bom dia pregoeira, cotamos a medida correta 1,00x1,00x30mm, ok  | 03/06/2020<br>09:18:04 |

|                |           |   |                        |
|----------------|-----------|---|------------------------|
| FOR0729        | Pregoeiro | A especificação técnica esta diferente do edital isso gerou um equívoco na hora de lançar a proposta  | 03/06/2020<br>09:18:13 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Informo a todos, que após o envio da proposta, não cabe alteração. Neste sentido as propostas que contiverem informações divergentes a solicitada no Termo de Referência, serão desclassificadas, nos termos do item 3.2.1 do Edital. | 03/06/2020<br>09:18:30 |
| FOR0009        | Pregoeiro | Nossa empresa cotou de 30mm   | 03/06/2020<br>09:18:48 |
| FOR0852        | Pregoeiro | Sr. For0851 essa é a especificação da BEC e nao do edital   | 03/06/2020<br>09:19:01 |
| FOR0851        | Pregoeiro | ok obrigado   | 03/06/2020<br>09:19:23 |
| FOR0729        | Pregoeiro | ok, mas a especificação técnica no momento de lançar a proposta esta diferente, isso induzio ao erro  | 03/06/2020<br>09:19:51 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1   | 03/06/2020<br>09:20:07 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Não havendo nada mais a esclarecer, será dado início à etapa de lances.   | 03/06/2020<br>09:20:38 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Propostas analisadas.   | 03/06/2020<br>09:20:50 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Início da etapa de lances para o item 1   | 03/06/2020<br>09:20:58 |
| FOR0729        | Pregoeiro | senhora pregoeira por gentileza, pode verificar que a especificação técnica no sistema BEC noa induzio ao erro? não é nem por questão do valor, pois o mesmo não tem muita diferença !  | 03/06/2020<br>09:23:28 |
| FOR0851        | Pregoeiro | Sr. Pregoeira minha cotação foi feita no de 20 mm   | 03/06/2020<br>09:25:19 |
| FOR0850        | Pregoeiro | Minha empresa foi desclassificada pq havia menção da espessura na proposta. Sendo que no próprio sistema do bec consta 20mm   | 03/06/2020<br>09:26:58 |
| Pregoeiro      | FOR0729   | Favor verifique o item 1.2 do Edital.   | 03/06/2020<br>09:27:17 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Por favor, solicito que verifiquem o item 1.2 do Edital.  | 03/06/2020<br>09:27:44 |
| FOR0729        | Pregoeiro | o sistema BEC contem a especificação errada, que nos induzio a o erro   | 03/06/2020<br>09:28:17 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Solicito o envio de lances inferiores e/ou intermediários pelas empresas que cotaram o produto de acordo com o Edital e Termo de Referência.  | 03/06/2020<br>09:29:31 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 03/06/2020 - 09:35:58   | 03/06/2020<br>09:36:00 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.   | 03/06/2020<br>09:36:00 |
| Sistema        | TODOS     | Informativo: Iniciada a fase de negociação.   | 03/06/2020             |

|                   |           |  |                        |
|-------------------|-----------|--|------------------------|
| BEC/SP            |           |  | 09:36:00               |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | Etapa de negociação item 001:<br>TATAME<br>Menor lance: R\$ 45,0000<br>Negociação disponível para fornecedor ganhador  | 03/06/2020<br>09:37:00 |
| Pregoeiro         | FOR0648   | FOR0648, a espessura ofertada é de 30mm?   | 03/06/2020<br>09:36:41 |
| Pregoeiro         | FOR0648   | FOR0648, a espessura ofertada é de 30mm?   | 03/06/2020<br>09:37:57 |
| Pregoeiro         | FOR0648   | Pode melhorar sua oferta?  | 03/06/2020<br>09:38:29 |
| FOR0648           | Pregoeiro | Só um momento  | 03/06/2020<br>09:38:37 |
| Pregoeiro         | FOR0648   | Alguma posição?  | 03/06/2020<br>09:43:48 |
| FOR0648           | Pregoeiro | Realmente cotamos 20mm pois acabamos pegando a descrição no site da bec, noitem  | 03/06/2020<br>09:43:54 |
| FOR0648           | Pregoeiro | ni item8   | 03/06/2020<br>09:43:59 |
| Pregoeiro         | FOR0648   | Neste sentido, a proposta será desclassificada.  | 03/06/2020<br>09:44:25 |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.  | 03/06/2020<br>09:44:33 |
| FOR0648           | Pregoeiro | Entendo!   | 03/06/2020<br>09:44:57 |
| Pregoeiro         | FOR0648   | (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 45,0000 Justificativa: Proposta em condições inferiores da solicitada no edital, conforme informado via CHAT.  | 03/06/2020<br>09:45:32 |
| FOR0648           | Pregoeiro | É que no termo de referência só está o tamanho,  | 03/06/2020<br>09:45:42 |
| Pregoeiro         | FOR0851   | FOR0851, conforme mencionado na CHAT:<br>"03/06/2020 09:25:19 De: FOR0851 Para: Pregoeiro<br>Sr. Pregoeira minha cotação foi feita no de 20 mm   | 03/06/2020<br>09:47:02 |
| Pregoeiro         | FOR0851   | Neste sentido a proposta também será desclassificada.  | 03/06/2020<br>09:47:27 |
| FOR0851           | Pregoeiro | ok   | 03/06/2020<br>09:47:44 |
| FOR0043           | Pregoeiro | Sra. desculpe, mas todos licitantes que não informaram a espessura, deveriam ter sido questionados, estes fatos só atrapalham o certame.   | 03/06/2020<br>09:48:01 |
| Pregoeiro         | FOR0851   | (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 46,9000 Justificativa: Proposta em condições inferiores da solicitada no edital, conforme informado via CHAT.  | 03/06/2020<br>09:48:01 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Conforme mensagem via chat, o FOR0852 atende as especificações solicitadas:<br>"03/06/2020 09:18:04 De: FOR0852 Para: Pregoeiro<br>Bom dia pregoeira, cotamos a medida correta 1,00x1,00x30mm, ok" | 03/06/2020<br>09:50:05 |

|                   |           |  |                        |
|-------------------|-----------|--|------------------------|
| Pregoeiro         | FOR0852   | FOR0852, solicito que melhore sua oferta!  | 03/06/2020<br>09:50:29 |
| FOR0009           | Pregoeiro | Ao fornecedor 0043 viu como está claro. Quanto foram induzidos ao erro. fica a sugestão  | 03/06/2020<br>09:50:38 |
| FOR0852           | Pregoeiro | Bom dia sra pregoeira infelizmente ja estou no minimo que consigo  | 03/06/2020<br>09:52:22 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | Chega aos R\$ 50,00?   | 03/06/2020<br>09:53:07 |
| FOR0852           | Pregoeiro | Só um momento  | 03/06/2020<br>09:53:21 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | Sim.   | 03/06/2020<br>09:54:10 |
| FOR0852           | Pregoeiro | Consigo final 50,22  | 03/06/2020<br>09:54:36 |
| FOR0043           | Pregoeiro | Caro colega FOR 009, creio que este chat, e somente para duvidas e contato com autoridade do certame, porem os que erraram foi devido não atentarem corretamente ao edital.                                | 03/06/2020<br>09:54:53 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | FOR0852, por favor, registre o valor negociado no campo melhor oferta.   | 03/06/2020<br>09:55:40 |
| FOR0852           | Pregoeiro | Lançado pregoeira  | 03/06/2020<br>09:56:34 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | (VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 50,2200 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.   | 03/06/2020<br>09:56:58 |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | <p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada.<br/>Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p>  | 03/06/2020<br>09:57:11 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Favor encaminhar os documentos de habilitação, nos termos do item 4 do Edital.   | 03/06/2020<br>09:57:34 |
| FOR0852           | Pregoeiro | Ok ja iremos providenciar, obrigado!   | 03/06/2020<br>09:58:05 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | Ok. Quanto tempo será necessário?  | 03/06/2020<br>10:00:00 |
| FOR0851           | Pregoeiro | O Fornecedor "SPORT BOLA BRANCA LTDA - EPP" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0851_3.jpg</a> ".  | 03/06/2020<br>10:00:01 |
| FOR0852           | Pregoeiro | Acredito que 20 a 30 minutos no maximo   | 03/06/2020<br>10:03:18 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | Por favor, encaminhe o mais rápido possível.   | 03/06/2020<br>10:04:50 |



|           |           |  |                        |
|-----------|-----------|--|------------------------|
| FOR0852   | Pregoeiro | Ok ja estamos trabalhando nisso  | 03/06/2020<br>10:05:36 |
| FOR0852   | Pregoeiro | Pregoeira estou tentando anexar os arquivos mas o sistema da bec esta lendo, fica carregando e nao vai | 03/06/2020<br>10:22:15 |
| FOR0852   | Pregoeiro | **lento  | 03/06/2020<br>10:22:31 |
| Pregoeiro | TODOS     | O sistema melhorou   | 03/06/2020<br>10:29:42 |
| Pregoeiro | FOR0852   | Veja se consegue agora.  | 03/06/2020<br>10:29:52 |
| Pregoeiro | FOR0852   | Caso não consiga, favor enviar para o e-mail licitacao@pirassununga.sp.gov.br                          | 03/06/2020<br>10:30:17 |
| Pregoeiro | FOR0852   | Preferencialmente, enviar através do CHAT.   | 03/06/2020<br>10:30:33 |
| FOR0852   | Pregoeiro | Parece que agora vai   | 03/06/2020<br>10:31:05 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_4.pdf</a> ".           | 03/06/2020<br>10:32:15 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_5.pdf</a> ".           | 03/06/2020<br>10:32:24 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_6.pdf</a> ".           | 03/06/2020<br>10:32:31 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_7.pdf</a> ".           | 03/06/2020<br>10:32:37 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_8.pdf</a> ".           | 03/06/2020<br>10:32:46 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_9.pdf</a> ".           | 03/06/2020<br>10:33:12 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_10.pdf</a> ".          | 03/06/2020<br>10:33:23 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_11.pdf</a> ".          | 03/06/2020<br>10:33:34 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_12.pdf</a> ".          | 03/06/2020<br>10:33:42 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_13.pdf</a> ".          | 03/06/2020<br>10:34:01 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_14.pdf</a> ".          | 03/06/2020<br>10:34:16 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_15.pdf</a> ".          | 03/06/2020<br>10:34:47 |
| FOR0852   | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_16.pdf</a> ".          | 03/06/2020<br>10:37:10 |

|                   |           |  |                        |
|-------------------|-----------|--|------------------------|
| FOR0852           | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_17.pdf</a> ".  | 03/06/2020<br>10:37:18 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | Ainda vou verificar os documentos, mas verifiquei que a certidão de falência e concordata encontra-se com data de emissão superior a solicitada no Edital. Além disso, faltam as Declarações (Anexos III ao V).  | 03/06/2020<br>10:40:15 |
| FOR0852           | Pregoeiro | estamos anexando, um momento, a falência anexe a certidão errada, vou mandar a correta   | 03/06/2020<br>10:42:14 |
| Pregoeiro         | FOR0852   | Ok.  | 03/06/2020<br>10:44:43 |
| FOR0852           | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_18.pdf</a> ".  | 03/06/2020<br>10:47:01 |
| FOR0852           | Pregoeiro | O Fornecedor "GILBERTO DOS SANTOS TOSTA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0852_19.pdf</a> ".  | 03/06/2020<br>10:47:09 |
| FOR0852           | Pregoeiro | creio que terminei de enviar todos os arquivos necessários, caso exista alguma divergência, favor entrar em contato que poderemos saná-la, obrigado  | 03/06/2020<br>10:48:13 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Um momento para finalização da análise.  | 03/06/2020<br>10:48:41 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Documentos em ordem!   | 03/06/2020<br>10:49:33 |
| Pregoeiro         | TODOS     | O Licitante GILBERTO DOS SANTOS TOSTA foi habilitado para o Item 1.<br>Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.   | 03/06/2020<br>10:50:09 |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | Fase de Adesão iniciada.   | 03/06/2020<br>10:50:17 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Como não há previsão editalícia quanto a adesão, esta fase será encerrada.   | 03/06/2020<br>10:50:41 |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.   | 03/06/2020<br>10:50:44 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Alguma empresa tem intenção em interpor recurso?   | 03/06/2020<br>10:51:02 |
| Pregoeiro         | TODOS     | A partir deste momento, será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.  | 03/06/2020<br>10:51:23 |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.  | 03/06/2020<br>10:57:34 |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | Informativo: Elaboração da Ata   | 03/06/2020<br>10:57:34 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Em atendimento ao item 5.9 alínea "e" do Edital, solicito o envio dos documentos de habilitação originais ou cópia autenticada no prazo de 02 (dois) dias úteis. Dispensar a apresentação dos documentos emitidos via internet, pois a autenticidade pode ser aferida junto ao site do órgão emissor, bem como os documentos que encontram-se com autenticidade digital. | 03/06/2020<br>10:59:22 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Sessão pública encerrada.  | 03/06/2020<br>10:59:51 |

Encerramento realizado por **Rafaela Cristina Machnosck Martins**

Considerações finais      Agradeço a participação de todos. Bom dia!!!

Data      03/06/2020 às 10:59:43