



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 63/2020

Processo nº : 3480/2020

Objeto : Aquisição de rádios transceptores portáteis para a Guarda Municipal.

Às **09:00:27** horas do dia **14** de **Outubro** de **2020**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Rafaela Cristina Machnosck Martins** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Alecsandra Rossani Scholling e Angelita Franco de Sousa**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8536008010020200C00077**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : RADIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, COM SAÍDA DE POTÊNCIA DE 4 WATTS ALTA E 1 WATT BAIXA, 1000 CANAIS, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 350-400MHZ (UHF), PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL ETSI - TS 102 361-1, -2, -3, LIMITE MÁXIMO DE MODULAÇÃO DE +/- 2,5 KHZ CANAL 12,5 KHZ | +/- 4KHZ CANAL 20KHZ | +/- 5KHZ CANAL 25KHZ, RESPOSTA DE RX DE DE +1 A -3DB, DISTORÇÃO DE ÁUDIO DE MENOR OU IGUAL A 3%, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA DE +/- 0,5PPM, SENSIBILIDADE DO RECEPTOR DE 0,22µV@BER5%, INTERMODULAÇÃO MÁXIMA DE 70DB A 12,5/20/25 KHZ, 75DB A 12,5/20/25 KHZ (TIA-603), SELETIVIDADE DE CANAL ADJACENTE DE 60DB A 12,5KHZ, 75DB;60 DB A 12,5KHZ/70DB A 20/25KHZ, NÍVEL DE REJEIÇÃO DE ESPÚRIAS DE 70 DB A 12,5/20/25KHZ, SAÍDA DE ÁUDIO NOMINAL DE 0,5W, DISTORÇÃO MÁXIMA DE ÁUDIO NOMINAL DE MENOR OU IGUAL A 3%, NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DE 40DB@12,5KHZ, 43DB@20KHZ; 45DB@25KHZ, RESPOSTA DE ÁUDIO TX DE +1, -3DB, BATERIA COM CAPACIDADE DE 2000 MAH, CÉLULA DA BATERIA DE ION DE LÍTIO (LI-ION), TEMPO DE CARGA DA BATERIA DE 10,5H (ANALÓGICO) / 14H(DIGITAL), TENSÃO DE ENTRADA DO CARREGADOR DO RÁDIO DE 100/240VAC, ANTENA DO TIPO HELIFLEX, VISOR DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO LCD 160X128 PIXELS; 65536 CORES; 1.8; 6 LINHAS, DIMENSÕES APROXIMADA DO RÁDIO EM MILÍMETROS DE 130X55X37MM, RÁDIO PESANDO NO MÁXIMO 500G, COM GPS INTEGRADO; PRECISÃO HORIZONTAL < 5MTS; ATIVAÇÃO A FRIO < 1 MIN. E A QUENTE < 10 SEG., PROGRAMAÇÃO VIA SOFTWARE DOS PARÂMETROS POR MEIO DE CABO, DEVENDO O RÁDIO SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PROGRAMAÇÃO, COM ACESSÓRIOS DE 01 BATERIAS LI-ION, 1 ANTENA HELIFLEX, 1 CLIP DE CINTO, ESTOJO DE PLÁSTICO OU COURO, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA, HOMOLOGAÇÃO PELO ÓRGÃO ANATEL, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER AS NORMAS ANATEL

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 10 / UNIDADE

Menor Valor : 2.020,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 38060757000143 - Maria Idalia Costa Colleto

Propostas Entregues : 2

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 2

Propostas Classificadas : 2

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa

: ADJUDICO O ITEM.

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Maria Idalia Costa Colleto	1	MOTOROLA DEP450 C/ HKVN4031A	2.067,2500	14/10/2020 00:00	Classificada	classifico o item
SISCOM TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	2	Motorola	15.000,0000	14/10/2020 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Não houve lances.

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
Maria Idalia Costa Colleto	2.050,0000	14/10/2020 09:55:16	Válido e confirmado
Maria Idalia Costa Colleto	2.020,0000	14/10/2020 10:10:25	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
Maria Idalia Costa Colleto	Negociação	2.020,0000	14/10/2020 10:13	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido através da média dos orçamentos.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
Maria Idalia Costa Colleto	15/10/2020 15:04	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes


Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0929	ME	03.179.445/0001-79	SISCOM TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA

FOR0557	ME	38.060.757/0001-43	Maria Idalia Costa Colleto
---------	----	--------------------	----------------------------

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	14/10/2020 09:00:27
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes!	14/10/2020 09:01:04
Pregoeiro	TODOS	Conforme item 1.2 do Edital, "HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA BEC E A DO EDITAL, PREVALECERÁ A DO EDITAL".	14/10/2020 09:02:05
Pregoeiro	TODOS	E conforme item 2.1, somente poderão participar deste certame microempresas ou empresas deste porte, motivo pelo qual, empresas não enquadradas nestas categorias, serão desclassificadas.	14/10/2020 09:03:39
Pregoeiro	TODOS	Solicito que aguardem a análise das propostas e fiquem atentos as mensagens, para agilidade e bom andamento da sessão.	14/10/2020 09:04:15
Pregoeiro	FOR0929	FOR0929, favor informar o modelo ofertado.	14/10/2020 09:05:37
FOR0929	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro a proposta do FOR0557 está feita para o DEP450 que não atende todos os sistemas de gerenciamento conforme consta do edital.	14/10/2020 09:05:47
FOR0929	Pregoeiro	DGP 8050 - MOTOROLA	14/10/2020 09:07:36
FOR0557	Pregoeiro	O rádio transceptor Motorola DEP450 é compatível em voz e dados com a repetidora SLR5100 pois possuem o mesmo protocolo, assim como irá com licença para realizar roaming automático entre as repetidoras. É possível sua inserção em um sistema de gerenciamento.	14/10/2020 09:08:32
Pregoeiro	TODOS	Solicito que aguardem, pois os modelos ofertados serão analisados pela unidade requisitante.	14/10/2020 09:08:55
FOR0929	Pregoeiro	O modelo DEP 450 é não é compatível com a maior parte dos sistemas. Como pode ser inserido num sistema de gerenciamento, uma vez que o edital não diz qual o sistema é?!	14/10/2020 09:10:23
FOR0929	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro se o sistema de gerenciamento imaginado for com a utilização de GPS (por ser da área de segurança) o DEP não atende. Por isso que a especificação do tipo de sistema tem grande importância. Na nossa proposta, pensamos no sistema de gerenciamento que vislumbre o posicionamento que é a proteção do agente em campo.	14/10/2020 09:28:56
Pregoeiro	TODOS	Os modelos ofertados foram aprovados pela unidade requisitante.	14/10/2020 09:29:34
Pregoeiro	TODOS	Demais apontamentos poderão ser realizados na etapa de interposição de recursos.	14/10/2020 09:30:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	14/10/2020 09:32:28
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	14/10/2020 09:32:44
Pregoeiro	TODOS	Solicito que os licitantes melhorem suas ofertas na etapa de lances.	14/10/2020

			09:40:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 14/10/2020 - 09:47:44	14/10/2020 09:48:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	14/10/2020 09:48:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	14/10/2020 09:48:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL, UHF COM VISOR Menor proposta: R\$ 2.067,2500 Negociação disponível para fornecedor ganhador	14/10/2020 09:49:00
Pregoeiro	FOR0557	FOR0557 solicito que melhore o valor ofertado.	14/10/2020 09:49:17
FOR0557	Pregoeiro	Bom dia! Sra. Pregoeira, meu valor mínimo para este item é de R\$ 2.050,00.	14/10/2020 09:51:12
Pregoeiro	FOR0557	FOR0557 verifiquei que há nos autos orçamento inferior.	14/10/2020 09:52:40
Pregoeiro	FOR0557	Por favor, melhore sua oferta.	14/10/2020 09:52:47
FOR0557	Pregoeiro	Infelizmente este é meu valor mínimo devido a alta do dólar e a licença solicitada junto ao equipamento.	14/10/2020 09:53:50
Pregoeiro	TODOS	Mesmo assim solicito que melhore.	14/10/2020 10:01:39
Pregoeiro	TODOS	Pois o orçamento é bem inferior.	14/10/2020 10:02:17
Pregoeiro	TODOS	E é de setembro.	14/10/2020 10:02:31
FOR0557	Pregoeiro	Um momento, por favor.	14/10/2020 10:03:33
Pregoeiro	FOR0557	No aguardo.	14/10/2020 10:05:15
FOR0557	Pregoeiro	Realmente estamos no nosso valor limite, mas para fecharmos consigo chegar a R\$ 2.020,00 unitário. Este é minha ultima oferta.	14/10/2020 10:08:37
Pregoeiro	FOR0557	Tenho orçamento de R\$ 1.799,00	14/10/2020 10:09:06
FOR0557	Pregoeiro	Este valor é abaixo do meu custo.	14/10/2020 10:09:21
Pregoeiro	FOR0557	Verifique a possibilidade e insira seu preço no campo "Melhor Oferta".	14/10/2020 10:09:30
Pregoeiro	FOR0557	Consegue fechar a R\$ 1.900,00	14/10/2020 10:09:55
FOR0557	Pregoeiro	Infelizmente não consigo.	14/10/2020

			10:10:35
Pregoeiro	FOR0557	Por favor, insira sua melhor proposta no campo "Melhor Oferta".	14/10/2020 10:11:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	14/10/2020 10:12:26
Pregoeiro	FOR0557	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 2.020,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido através da média dos orçamentos.	14/10/2020 10:13:32
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	14/10/2020 10:13:51
Pregoeiro	FOR0557	FOR0557, favor encaminhar os documentos descritos no item 4 do Edital.	14/10/2020 10:14:27
FOR0557	Pregoeiro	Ja iremos anexar	14/10/2020 10:14:46
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_4.pdf ".	14/10/2020 10:16:32
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_5.pdf ".	14/10/2020 10:16:51
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_6.pdf ".	14/10/2020 10:18:36
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_7.pdf ".	14/10/2020 10:20:47
FOR0557	Pregoeiro	O sistema está oscilando, estou anexando.	14/10/2020 10:22:17
FOR0557	Pregoeiro	Não estou conseguindo anexar os documentos.	14/10/2020 10:24:45
FOR0557	Pregoeiro	Tempo de processamento muito longo e sem resposta, tente novamente	14/10/2020 10:25:20
Pregoeiro	TODOS	O sistema deve estar lento. Solicito que continue tentando.	14/10/2020 10:25:59
FOR0557	Pregoeiro	Ok, estamos tentando	14/10/2020 10:26:16
FOR0557	Pregoeiro	Não estamos conseguindo	14/10/2020 10:30:57
Pregoeiro	TODOS	Envie os documentos para o e-mail pregoeiro@pirassununga.sp.gov.br	14/10/2020 10:31:33
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_8.pdf ".	14/10/2020 10:32:02

FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_9.pdf ".	14/10/2020 10:32:27
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_10.pdf ".	14/10/2020 10:32:38
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_11.pdf ".	14/10/2020 10:32:46
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_12.pdf ".	14/10/2020 10:33:36
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_13.pdf ".	14/10/2020 10:34:04
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_14.pdf ".	14/10/2020 10:35:28
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_15.pdf ".	14/10/2020 10:35:40
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_16.pdf ".	14/10/2020 10:36:22
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_17.pdf ".	14/10/2020 10:37:30
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_18.pdf ".	14/10/2020 10:39:13
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_19.pdf ".	14/10/2020 10:40:13
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_20.pdf ".	14/10/2020 10:41:56
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_21.pdf ".	14/10/2020 10:43:01
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_22.pdf ".	14/10/2020 10:43:50
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_23.pdf ".	14/10/2020 10:44:41
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_24.pdf ".	14/10/2020 10:54:06
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_25.pdf ".	14/10/2020 10:58:16
FOR0557	Pregoeiro	O Fornecedor "Maria Idalia Costa Colleto" enviou o arquivo " FOR0557_26.pdf ".	14/10/2020 10:59:18
Pregoeiro	TODOS	Informo a todos que a empresa atendeu às exigências editalícias, sendo que os documentos técnicos serão avaliados pela unidade requisitante.	14/10/2020 11:00:41
FOR0557	Pregoeiro	Senhora Pregoeira, conseguimos anexar os documentos via sistema	14/10/2020 11:01:00
Pregoeiro	TODOS	A sessão será suspensa para avaliação e o retorno será amanhã, às 15h00.	14/10/2020

				11:01:07			
Pregoeiro	TODOS	Após a divulgação dos vencedor definitivo, será concedido o prazo de recurso.		14/10/2020 11:01:37			
Pregoeiro	TODOS	Conto com a participação de todos na continuidade da sessão.		14/10/2020 11:03:34			
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 14/10/2020 11:04:39.		14/10/2020 11:04:39			
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Análise da documentação técnica.		14/10/2020 11:04:39			
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 15/10/2020 15:00:00		14/10/2020 11:04:39			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO		15/10/2020 15:00:00			
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.		15/10/2020 15:01:10			
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde a todos.		15/10/2020 15:01:18			
Pregoeiro	TODOS	Conforme manifestação da unidade requisitante, a documentação técnica encaminhada pela empresa vencedora encontra-se em conformidade com o solicitado no Anexo IX do Edital.		15/10/2020 15:02:20			
Pregoeiro	TODOS	O Licitante Maria Idalia Costa Colleto foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.		15/10/2020 15:04:17			
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.		15/10/2020 15:04:24			
Sistema BEC/SP	TODOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Licitante vencedor : Maria Idalia Costa Colleto</td> <td style="width: 10%;">Item : 1</td> <td style="width: 30%;">Valor Negociado : 2.020,0000</td> </tr> </table>	Licitante vencedor : Maria Idalia Costa Colleto	Item : 1	Valor Negociado : 2.020,0000		15/10/2020 15:04:24
Licitante vencedor : Maria Idalia Costa Colleto	Item : 1	Valor Negociado : 2.020,0000					
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.		15/10/2020 15:04:24			
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.		15/10/2020 15:04:24			
Pregoeiro	TODOS	Caso algum licitante tenha intenção em recorrer, a partir deste momento, será concedido o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação através da aba "Recursos".		15/10/2020 15:05:10			
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.		15/10/2020 15:16:17			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios		15/10/2020 15:16:17			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA		15/10/2020 15:17:00			
Pregoeiro	TODOS	Para fins de atendimento do item 5.9 alínea "e" do Edital, a empresa vencedora deverá		15/10/2020			

		encaminhar os originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação e os documentos técnicos descritos no Anexo IX do Edital em até 03 (três) dias úteis para a Seção de Licitação, situada a Rua Galício Del Nero, 51 - Centro - CEP 13.631-904.	15:18:11
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	15/10/2020 15:18:34

Sessão Pública Suspensa

Às 11:04:39h do dia 14 de outubro de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Análise da documentação técnica..

Às 15:01:10h do dia 15 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Rafaela Cristina Machnosck Martins e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 853600801002020OC00077.

Encerramento realizado por Rafaela Cristina Machnosck Martins	
Considerações finais	Agradeço a participação de todos!
Data	15/10/2020 às 15:18:24