



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 620/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

1. Tipo do Objeto:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

COTA PRINCIPAL

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	341.10024.667	975	FRS	AGUA SANITARIA FRASCO COM 1 LITRO	2,72	2.652,00
<small>Com acao alvejante, desinfetante e bactericida, com cloro ativo. Composicao minima: hipoclorito de sodio e agua, teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%. Embalagem primaria: frasco plastico virgem resistente, devendo ser reciclavel com tampa de rosca, contendo 1.000 ml, devidamente lacrada e rotulada conforme legislacao vigente, contendo os dados do fabricante, quimico responsavel, precaucoes e instrucoes de uso e de primeiros socorros. Validade minima de 06 (seis) meses. O produto devera pos suir registro/notificacao no Ministerio da Saude.</small>						
2	341.30005.615	8	PC	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	8,54	68,32
<small>BALDE PLASTICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLI-PROPILENO OU POLIETIRENO RESISTENTE, RECICLADO, A-TOXICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, O BALDE DEVERA SER LISO DE UMA UNICA COR E CONTER ALCA EM METAL GALVANIZADO. PRODUTO DEVERA SER IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA CONTENDO INFORMACOES NECESSARIAS.</small>						
3	341.250007.35147	9	UN	CESTO PARA LIXO EM PLASTICO COM TAMPA 15 L	45,83	412,47
<small>CESTO EM PLASTICO POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO EM JETADO RESISTENTE, ATOXICO, REDONDO, FECHADO, SEM TAMPA, DEVE CONTER A MARCA DO PRODUTO EM RELEVO OU COM ETIQUETA APROPRIADA COM OS DADOS DO PRODUTO. COR: BRANCO OU CINZA.</small>						
4	354.10016.251	4	CX	COPO DESCARTAVEL 50 ML	60,99	243,96
<small>COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE CAFE E SIMILARES. CADA COPO DEVE APRESENTAR MASSA MINIMA DE 0,75 GRAMAS E SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICAOES DA NBR 14865:2012. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES N. 105 DE 19/05/1999 E N. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FURROS, DEFORMACOES, SUJIDADE INTERNA OU ESTERNAMENTE, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, CONTENDO 100 PCS E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 MANGAS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, A QUANTIDADE DE COPOS, DADOS DO FABRICANTE, CODIGO DE BARRAS E A CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO. OS COPOS DEVEM TRAZER, GRAVADOS EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVELO PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO E SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230:2008.</small>						
5	354.10005.245	4	CX	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	76,26	305,04
<small>OPO DESCARTAVEL DE 180 ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA E SIMILARES. CADA COPO DEVE APRESENTAR MASSA MINIMA DE 1,62 GRAMAS E SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICAOES DA NBR 14865:2012. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES N. 105 DE 19/05/1999 E N. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FURROS, DEFORMACOES, SUJIDADE INTERNA OU ESTERNAMENTE, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, CONTENDO 100 PCS E REEMBALADOS EM CAIXA COM 25 MANGAS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, A QUANTIDADE DE COPOS, DADOS DO FABRICANTE, CODIGO DE BARRAS E A CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO. OS COPOS DEVEM TRAZER, GRAVADOS EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVELO PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO E SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230:2008.</small>						
6	341.60008.224	126	GAL	DESINFETANTE SANITARIO 5 LITROS	9,42	1.186,92
<small>DESINFETANTE SANITARIO 5 LITROS COM Acao BACTERICIDA, COMPOSICAO: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ESSENCIA, NONIL FENOL ETOXILADO, CORANTE, SOLUBILIDADE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO(50%) (1,00%)FRAGRANCIA DE LA VANDA OU FLORAL, PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.(GALAO COM 05 LITROS)</small>						
7	341.70009.61	263	FRS	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	1,69	444,47
<small>EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, COM TAMPA PUSH-PULL, PH DE 7,0 A 8,0 COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. MATERIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SOLIDOS DE NO MINIMO 10,0%. EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCCOES DE USO E DE PRIMEIROS SOCORROS. VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE.</small>						
8	341.40016.201	210	PC	ESPONJA DUPLA FACE TIPO MULTIUSO	0,80	168,00
<small>Composicao: Espuma de poliuretano, fibra sintetica com abrasivo, resina sintetica, agente anti-micro-biano, com acao bacteriostatica e fungistatica. Medidas aproximadas: 110x74x23 mm. Embalagem primaria: Saco plastico flexivel e resistente, contendo 01 (uma) unidade, devidamente lacrada e rotulada conforme legislacao vigente.</small>						
9	354.290009.786	3	PC	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, CAP. 1,8 LITROS.	69,49	208,47
<small>PRODUZIDA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM AMPOLA DE VIDRO NA PARTE INTERNA E ALCA PORTANTE. EM SEU CORPO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE, MARCA E CAPACIDADE.</small>						
10	341.1100002.29478	323	GAL	HIPOCLORITO DE SODIO GALÃO 5 LITROS	20,00	6.460,00



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

RECOMENDADO PARA DESINFETAR RALOS, LIXEIRAS, VASOS SANITÁRIOS, BANHEIROS, PISOS NÃO TRATADOS E AZULEJOS EM GERAL. PRODUTO GERMICIDA E BACTERICIDA, COM EXCELENTE PODER ALVEJANTE E BACTERICIDA, LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO, PH ENTRE 12 E 13, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 5 A 5,5%, EMBALADO EM GALÃO DE 05 LITROS, CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E NUMERO DO CEATOX

11	341.330034.533	338	FRS	LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML.	3,32	1.122,16
COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COM POSTO DE TENSIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURILETER SULFATO DE SODIO, EM BALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA.						
12	341.120006.502	27	FRS	LUSTRA MOVEIS, FRASCO 500 ML.	3,64	98,28
COM PROTECAO DE SILICONE. COMPOSTO DE SILICONE, EMULSIFICANTE, SOLVENTE ALIFATICO, DEVIDADOS DE ISOTIAZOLINONAS, FRAGRANCIA E AGUA. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA.						
13	342.180000.6	173	PAR	LUVA DE SEGURANCA TAMANHO G	9,50	1.643,50
LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTETICA - NITRILO, COM FORRO, ANATOMICA, COM SUPERFICIE TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MINIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,38 MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR. DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. TAMANHO "G".						
14	342.180000.7	113	PAR	LUVA DE SEGURANCA TAMANHO M	9,50	1.073,50
LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTETICA - NITRILO, COM FORRO, ANATOMICA, COM SUPERFICIE TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MINIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,38 MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR. DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. TAMANHO "M".						
15	341.150022.273	225	PC	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO	2,87	645,75
CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, ALVEJADO, TAMANHO APROXIMADO 75 X 45 CM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO COM INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						
16	341.160035.593	420	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT. COM 4 ROLOS	3,80	1.596,00
COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHA DUPLA, COM RELEVO, COR BRANCO, ALVURA SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; TEMPO DE ABSORCAO DE NO MAXIMO 5,2S (METODO CESTINHA) CONFORME ABNT NBR 15004:2003, GRAMATURA DE NO MINIMO 29G/M2 CONFORME ABNT NBR 536:2000, PINTAS MAXIMAS 86MM2/M2, CONFORME ABNT NBR 8259:2002, CAPACIDADE DE ABSORCAO > 7,8G/G (METODO CESTINHA) CONFORME ABNT NBR 15004/03, PICOTADO, NEUTRO, ROLO MEDINDO 30MX10CM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE EM PLASTICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CONTENDO 04 (QUATRO) ROLOS. DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						
17	341.160018.280	480	PCT	PAPEL HIGIENICO NATURAL, ROLAO DE 600 METROS,	52,99	25.435,20
PAPEL HIGIENICO NATURAL, ROLAO DE 600 METROS, PACOTE CONTENDO 08 ROLOS.						
18	342.620000.2	6	CX	RESPIRADOR DESCARTAVEL	1,11	6,66
RESPIRADOR DESCARTAVEL EM FIBRA SINTETICA DE FALSO TECIDO, COM FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMINIO COM ELASTICO, - CAIXA COM 100 UNIDADES.						
19	341.240037.719	26	PC	RODO COM BASE PLASTICA, MEDINDO APROX. 60 CM.	10,00	260,00
CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLASTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA DE PINUS ENCAPADO COM PVC, MEDINDO 1,20 M, COM ROSCA PLASTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERA POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.						
20	341.180015.228	180	KG	SABAO EM PO, EMBALAGEM 1 KG	4,27	768,60
EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO E SEU RESPECTIVO CRQ, PRECAUCOES, MODO DE USAR, CODIGO DE BARRAS, NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSICAO E NUMERO DO CEATOX. COMPOSICAO MINIMA: NEUTRALIZANTES, CARGAS, FRAGRANCIA, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ADITIVO E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH ENTRE 10,9 E 11,1%, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR OU IGUAL A 13,5%.						
21	341.200000.1	15	UN	SABONETE EM PEDRA PERFUMADO 90 G	1,09	16,35
ANTIBACTERIANO, QUE CONTENHA LEITE EM SUA COMPOSICAO E QUE ELIMINE 99,99% DAS BACTERIAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EM CADA PECA, INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, SUA COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE E VALIDADE. COMPOSICAO MINIMA: SODIUM TALLWATE, PARFUM, AGUA, GLYCERIN E NONFAT DRY MILK EXTRACT.						
22	341.210064.4	75	PCT	SACO PLASTICO CAPACIDADE DE 50 LTS	18,29	1.371,75
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS ORGANICO, SACO RESISTENTE, COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGEM, REFORCADO, TAMANHO DE 63CM X 80CM, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,14MM (0,07MM P/ PAREDE) CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 50 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 10 KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTINUA HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO, DE FACIL SEPARACAO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE. A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/08 A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191/08. COR: PRETA						
23	341.210027.606	975	PCT	SACO PLASTICO PARA LIXO BIODEGRADAVEL 100 LITROS	33,54	32.701,50



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, BIODEGRADÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, REFORÇADO, NA COR PRETA, COM DESCRIÇÃO NOMINAL EM LITROS, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NORMA ABNT NBR 9191, ÚLTIMA VERSÃO, NAS DIMENSÕES DE 75CM DE LARGURA X 105CM DE ALTURA MÍNIMA, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS PCS, SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM, CONTENDO 100 PCS, DEVENDO-SE OBSERVAR, QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DA EMBALAGEM, O QUE CONSTA NA NBR 9191, ÚLTIMA VERSÃO, ASSIM COMO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NAS NORMAS DA ABNT NBR 9191 E NBR 7500 ÚLTIMAS VERSÕES E LAUDO DE BIODEGRADAÇÃO, CONFORME ASTM D 5511-12 - ISO DIS 15.985, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE ESPECIALIDADE NACIONAL OU INTERNACIONAL, NO SEGUNDO CASO COM A RESPECTIVA TRADUÇÃO RACIONADA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, RESERVA-SE O DIREITO DE ENCAMINHAR AMOSTRAS AO IPT, OU OUTRO LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DOS FORNECIMENTOS EFETUADOS, AS EXPENSAS DO FORNECEDOR, PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES COM O MATERIAL SOLICITADO.

24	341.210063.2649	83	PCT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROS	14,86	1.233,38
SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA, RESISTENTE. CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NORMA ABNT NBR 9191/08, ÚLTIMA VERSÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA COM SOLDA CONTÍNUA HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEPARAÇÃO E ABERTURA. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS DO FABRICANTE.						
25	341.190008.248	45	UN	VASSOURA DE NYLON DE USO GEAL	6,88	309,60
COM CAPA PLÁSTICA, CERDAS DE NYLON DEFIADO COM APROXIMADAMENTE 11,5CM DE ALTURA, FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM PONTEIRA PARA PENDURAR A VASSOURA, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE						
26	341.190010.250	72	UN	VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO REFORÇADA	93,48	6.730,56
RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CÁPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCA DE POLIPROPILENO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME PARA QUE PROLONGUE A DURACÃO DA VASSOURA						
27	341.190012.252	53	UN	VASSOURA PIACAÇA DE 1. QUALIDADE	16,25	861,25
CONFECCIONADA COM PIACAÇA DE PRIMEIRA LINHA, ISENTA DE CÁPIM, COM BASE DE MADEIRA E CAPA PLÁSTICA, COM CERDAS DE PIACAÇA FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO COM PONTEIRA E ROSCA DE POLIPROPILENO. PRODUTO IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS						
28	341.360000.1	90	PC	VASSOURÃO COM CERDAS DE PIACAÇA E CEPA DE MADEIRA DE 30 CM.	35,60	3.204,00
COM CEPA MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO, 05CM DE LARGURA, 19CM DE ALTURA, COM CERDAS DE 13CM, 32 Furos com cabo de 70MM DE DIÂMETRO X 1,50CM COMPRIMENTO, TENDO AS DUAS COLADAS E PREGADAS, ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO EM VARRIÇÃO DE ASFALTO, PEDRISCO, ETC.						

Vlr Total Itens 91.227,69

COTA RESERVADA

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	341.10024.667	325	FRS	AGUA SANITARIA FRASCO COM 1 LITRO	2,72	884,00
Com acao alvejante, desinfetante e bactericida, com cloro ativo. Composicao minima: hipoclorito de sodio e agua, teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%. Embalagem primaria: frasco plastico virgem resistente, devendo ser reciclavel com tampa de rosca, contendo 1.000 ml, devidamente lacrada e rotulada conforme legislacao vigente, contendo os dados do fabricante, quimico responsavel, precaucoes e instrucoes de uso e de primeiros socorros. Validade minima de 06 (seis) meses. O produto devera pos suir registro /notificacao no Ministerio da Saude.						
2	341.30005.615	2	PC	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	8,54	17,08
BALDE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIETIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATOXICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, O BALDE DEVERÁ SER LISO DE UMA ÚNICA COR E CONTER ALÇA EM METAL GALVANIZADO. PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.						
3	341.250007.35147	3	UN	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO COM TAMPAS 15 L	45,83	137,49
CESTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO EM JETADO RESISTENTE, ATOXICO, REDONDO, FECHADO, SEM TAMPAS, DEVE CONTER A MARCA DO PRODUTO EM RELEVO OU COM ETIQUETA APROPRIADA COM OS DADOS DO PRODUTO. COR: BRANCO OU CINZA.						
4	354.10016.251	1	CX	COPO DESCARTAVEL 50 ML	60,99	60,99
COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE CAFÉ E SIMILARES. CADA COPO DEVE APRESENTAR MASSA MÍNIMA DE 0,75 GRAMAS E SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM OU SEM A INCORPORAÇÃO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITÉRIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENÇÃO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDIÇÕES DA NBR 14865:2012. AS RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUÇÕES N. 105 DE 19/05/199 E N. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FURROS, DEFORMAÇÕES, SUJIDADE INTERNA OU ESTERNAMENTE, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLÁVEIS, CONTENDO 100 PCS E REEMBALADOS EM CAIXA COM 50 MANGAS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, A QUANTIDADE DE COPOS, DADOS DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS E A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. OS COPOS DEVEM TRAZER, GRAVADOS EM RELEVO, COM CARACTERÍSTICAS VISÍVEIS E DE FORMA INDELEVELE PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO E SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230:2008.						
5	354.10005.245	1	CX	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	76,26	76,26



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

OPO DESCARTAVEL DE 180 ML, PROSUZIDO PELO PROCES- SO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA E SIMILARES. CADA COPO DEVE APRESENTAR MASSA MINI- MA DE 1,62 GRAMAS E SER CONFECCIONADO EM POLIPROPI- LENO. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITI VOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICOOES DA NBR 14865:2012. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES N. 105 DE 19/05/199 E N. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANI- TARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMACOES, SUJIDADE INTERNA OU ESTERNAMENTE, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, CONTENDO 100 PCS E REEMBALADOS EM CAIXA COM 25 MANGAS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADO A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, A QUAN- TIDADE DE COPOS, DADOS DO FABRICANTE, CODIGO DE BARRAS E A CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO. OS COPOS DEVEM TRAZER, GRAVADOS EM RELEVO, COM CARAC- TERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO E SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230:2008.

6	341.60008.224	42	GAL	DESINFETANTE SANITARIO 5 LITROS	9,42	395,64
DESINFETANTE SANITARIO 5 LITROS COM ACAA BACTERICI DA, COMPOSICAO: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AM ONIO,ESSENCIA, NONIL FENOL ETOXILADO,CORANTE, SOLU BILIDADE E AGUA.COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO(50%) (1,00%)FRAGANCIA DE LA VANDA OU FLORAL, PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. E MBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFI CADA.(GALAO COM 05 L ITROS)						
7	341.70009.61	87	FRS	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	1,69	147,03
EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, COM TAMPA PUSH-PULL, PH DE 7,0 A 8,0 COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES,SEQUESTRANTE, CONSERVANTES , ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. MATERIA ATIVA ENTRE E 8,0 E 10,0%, COM SOLIDOS DE NO MINIMO 10,0%. EM BALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LE GISLACAO VIGENTE, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE USO E DE PRIMEIROS SOCORROS. VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/NO TIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE.						
8	341.40016.201	70	PC	ESPONJA DUPLA FACE TIPO MULTIUSO	0,80	56,00
Composicao: Espuma de poliuretano, fibra sintetica com abrasivo, resina sintetica, agente anti-micro- biano, com acao bacteriostatica e fungistica. Medidas aproximadas: 110x74x23 mm. Embalagem prima ria: Saco plastico flexivel e resistente, contendo 01 (uma) unidade, devidamente lacrada e rotulada conforme legislacao vigente.						
9	354.290009.786	1	PC	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, CAP. 1,8 LITROS.	69,49	69,49
PRODUZIDA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM AMPOLA DE VIDRO NA PARTE INTERNA E ALCA P/TRANS- PORTE. EM SEU CORPO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DA DOS DO FABRICANTE, MARCA E CAPACIDADE.						
10	341.1100002.29478	107	GAL	HIPOCLORITO DE SODIO GALÃO 5 LITROS	20,00	2.140,00
RECOMENDADO PARA DESINFETAR RALOS, LIXEIRAS, VA- SOS SANITARIO, BANHEIROS, PISOS NAO TRATADOS E AZULEJOS EM GERAL. PRODUTO GERMICIDA E BACTERICI- DA, COM EXCELENTE PODER ALVEJANTE E BACTERICIDA, LIQUIDO LEVEMENTE AMARELADO, PH ENTRE 12 E 13, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 5 A 5,5%. EMBALADO EM GALAO DE 05 LITROS,CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E NUMERO DO CEATOX						
11	341.330034.533	112	FRS	LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML.	3,32	371,84
COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COM POSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE,ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURILETER SULFATO DE SODIO, EM BALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML. DEVIDA- MENTE ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTEN DO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGIS TRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA.						
12	341.120006.502	8	FRS	LUSTRA MOVEIS, FRASCO 500 ML.	3,64	29,12
COM PROTECAO DE SILICONE. COMPOSTO DE SILICONE, EMULSIFICANTE, SOLVENTE ALIFATICO, DEVIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, FRAGRANCIA E AGUA. EMBALAGEM PRI- MARIA: FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML, DEVIDAMEN- TE ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINI MA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA.						
13	342.180000.6	57	PAR	LUVA DE SEGURANCA TAMANHO G	9,50	541,50
LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRILO, COM FORRO, ANATÔMICA, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MINIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,38 MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR. DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. TAMANHO "G".						
14	342.180000.7	37	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO M	9,50	351,50
LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRILO, COM FORRO, ANATÔMICA, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MINIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,38 MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR. DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. TAMANHO "M".						
15	341.150022.273	75	PC	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO	2,87	215,25
CONFECCIONADO EM TECIO 100% ALGODAO, ALVEJADO, TAM ANHO APROXIMADO 75 X 45 CM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO COM I NFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						
16	341.160035.593	140	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT. COM 4 ROLOS	3,80	532,00
COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHA DUPLA, COM RELEVO, COR BRANCO, ALVURA SUPERIOR A 90% CON- FORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; TEMPO DE ABSORCAO DE NO MAXIMO 5,2S (METODO CESTINHA) CONFORME ABNT NBR 15004:2003, GRAMATURA DE NO MINIMO 29G/M2 CON- FORME ABNT NBR 536:2000, PINTAS MAXIMAS 86MM2/M2, CONFORME ABNT NBR 8259:2002, CAPACIDADE DE ABSOR- CAO > 7,8G/G (METODO CESTINHA) CONFORME ABNT NBR 15004/03, PICOTADO, NEUTRO, ROLO MEDINDO 30MX10CM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE EM PLASTICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CONTENDO 04 (QUATRO) RO- LOS. DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGIS LACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						
17	341.160018.280	160	PCT	PAPEL HIGIENICO NATURAL, ROLAO DE 600 METROS,	52,99	8.478,40
PAPEL HIGIENICO NATURAL, ROLAO DE 600 METROS, PACO TE CONTENDO 08 ROLOS.						



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

18	342.620000.2	2	CX	RESPIRADOR DESCARTÁVEL	1,11	2,22
RESPIRADOR DESCARTÁVEL EM FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, COM FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO COM ELÁSTICO, - CAIXA COM 100 UNIDADES.						
19	341.240037.719	8	PC	RODO COM BASE PLÁSTICA, MEDINDO APROX. 60 CM.	10,00	80,00
CONTENDO DENTES PARA SEGURAR O PANO, TIPO PUXA E SECA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA DE PINUS ENCAPADO COM PVC, MEDINDO 1,20 M, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA. O PRODUTO DEVERA POSSUIR ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.						
20	341.180015.228	60	KG	SABAO EM PO, EMBALAGEM 1 KG	4,27	256,20
EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, NO-ME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO CRQ, PRECAUCOES, MODO DE USAR, CODIGO DE BARRAS, NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDACAO, COMPOSICAO E NUMERO DO CEATOX. COMPOSICAO MINIMA: NEUTRALIZANTES, CARGAS, FRAGRANCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ADITIVO E VEICULO. PRINCÍPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PH ENTRE 10,9 E 11,1%, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR OU IGUAL A 13,5%.						
21	341.200000.1	5	UN	SABONETE EM PEDRA PERFUMADO 90 G	1,09	5,45
ANTIBACTERIANO, QUE CONTENHA LEITE EM SUA COMPOSICAO E QUE ELIMINE 99,99% DAS BACTERIAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EM CADA PEÇA, INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, SUA COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE E VALIDADE. COMPOSICAO MINIMA: SODIUM TALLWATE, PARFUM, AGUA, GLYCERIN E NONFAT DRY MILK EXTRACT.						
22	341.210064.4	25	PCT	SACO PLÁSTICO CAPACIDADE DE 50 LTS	18,29	457,25
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE, COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 63CM X 80CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM P/ PAREDE) CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 10 KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/08 A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191/08. COR: PRETA						
23	341.210027.606	325	PCT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO BIODEGRADÁVEL 100 LITROS	33,54	10.900,50
SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, BIODEGRADÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, REFORÇADO, NA COR PRETA, COM DESCRIÇÃO NOMINAL EM LITROS, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NORMA ABNT NBR 9191, ÚLTIMA VERSÃO, NAS DIMENSÕES DE LARGURA X 105CM DE ALTURA MÍNIMA, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/08 A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NAS NORMAS DA ABNT NBR 9191 E NBR 7500 ÚLTIMAS VERSÕES E LAUDO DE BIODEGRADAÇÃO, CONFORME ASTM D 5511-12 - ISO DIS 15.985, EMETIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE NACIONAL OU INTERNACIONAL, NO SEGUNDO CASO COM AS RESPECTIVAS TRADUÇÕES RAMENTADAS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, RESERVA-SE O DIREITO DE ENCAMINHAR AMOSTRAS AO IPT, OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DOS FORNECIMENTOS EFETUADOS, AS EXPENSAS DO FORNECEDOR, PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES COM O MATERIAL SOLICITADO.						
24	341.210063.2649	27	PCT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROS	14,86	401,22
SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA, RESISTENTE. CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NORMA ABNT /NBR 9191/08, ÚLTIMA VERSÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA COM SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL MANUSEIO, SEPARAÇÃO E ABERTURA. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS DO FABRICANTE.						
25	341.190008.248	15	UN	VASSOURA DE NYLON DE USO GEAL	6,88	103,20
COM CAPA PLÁSTICA, CERDAS DE NYLON DEFIADO COM APROXIMADAMENTE 11,5CM DE ALTURA, FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM PONTEIRA PARA PENDURAR A VASSOURA, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE						
26	341.190010.250	23	UN	VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO REFORÇADA	93,48	2.150,04
RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCA DE POLIPROPILENO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME PARA QUE PROLONGUE A DURACAO DA VASSOURA						
27	341.190012.252	17	UN	VASSOURA PIACAVA DE 1. QUALIDADE	16,25	276,25
CONFECCIONADA COM PIACAVA DE PRIMEIRA LINHA, ISENTA DE CAPIM, COM BASE DE MADEIRA E CAPA PLÁSTICA, COM CERDAS DE PIACAVA FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO COM PONTEIRA E ROSCA DE POLIPROPILENO. PRODUTO IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMACOES NECESSARIAS						
28	341.360000.1	30	PC	VASSOURÃO COM CERDAS DE PIÇAÇA E CEPA DE MADEIRA DE 30 CM.	35,60	1.068,00
COM CEPA MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO, 05CM DE LARGURA, 19CM DE ALTURA, COM CERDAS DE 13CM, 32 FUROS COM CABO DE 70MM DE DIÂMETRO X 1,50CM COMPRIMENTO, TENDO AS DUAS COLADAS E PREGADAS, ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO EM VARRIÇÃO DE ASFALTO, PEDRISCO, ETC.						
Vlr Total Itens						30.203,92

2. Justificativa

Trata-se de aquisição de materiais de limpeza para conservação/manutenção da Secretaria Municipal de obras e serviços e Setores Subordinados.



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

- 3. Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL
ENTREGA PARCELADA.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- 4. Pagamento** DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
CONFORME EDITAL