



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51 Cidade: PIRASSUNUNGA CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2402/2022 Nº Licitação: 54 Modalidade: PREGÃO

Anexo I

n	Especificação	Unidade	Quantidade	VIr. Ref. Unt.	VIr. Ref. Total
	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS	SV	1,0000	92.249,3333	
	UNIDADES ESCOLARES	0,	1,0000	32.243,3333	32.243,3333
	SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E				
	HIGIENIZAÇAO DE CAIXA D'ÁGUA				
	Procedimentos para limpeza e higienização de caixas				
	d'água 3.1 Limpeza Ao limpar a caixa d'água, adote os				
	seguintes procedimentos de limpeza: a) Feche o registro				
	de entrada da água na edificação ou gire (ou amarre) a				
	boia, instalada no interior do reservatório, para interromper				
	o fluxo de entrada de água; b) Faça uso rotineiro da água				
	contida no reservatório, até que reste na caixa				
	aproximadamente 10 centímetros de nível d'água, que será				
	utilizada no processo de limpeza; - Se entender mais				
	prático, deixe esvaziar completamente a caixa, abrindo em				
	seguida o registro, ou girando a bóia, até que a caixa				
	acumule novamente cerca de 10 centímetros de água; - Se				
	considerar necessário, reserve alguns vasilhames ou				
	baldes de água próximo aos locais de uso, para eventuais				
	necessidades mais urgentes, enquanto se efetua a limpeza				
	e higienização, tomando sempre o cuidado de esvaziá-los				
	ao final dos procedimentos, de modo a não permitir				
	ambientes propícios à criadouros do mosquito Aedes				
	aegypti; c) Tampe a saída de fundo da caixa com pano				
	limpo ou outro material adequado, de modo a evitar a				
	descida de sujidades, durante a lavagem, para a rede de				
	distribuição predial; d) Esfregue as paredes da caixa				
	apenas com escova de fibra vegetal ou bucha de fio de				
	plástico macio para remover mecanicamente as sujidades,				
	evitando o uso de sabão, detergentes ou quaisquer outros				
	produtos químicos; e) Remova a água suja da pré-limpeza				
	com balde, caneco e pano, retirando todo líquido e				
	sujidades da caixa água. Não esgote esta água suja pelo fundo da caixa, pois poderá contaminar as tubulações				
	prediais; f) Mantenha a saída de fundo do reservatório				
	tampado e deixe entrar novamente água até um nível de 10				
	centímetros. 3.2 Higienização Nesta etapa é necessário o				
	uso de produto químico desinfetante, geralmente cloro				
	(hipoclorito de sódio). O produto mais indicado e seguro,				
	por ser facilmente encontrado no comércio e largamente				
	usado na limpeza domiciliar, é a água sanitária, que				
	contém cloro numa concentração de 2,5%. Atente que				
	produtos à base de cloro requerem cuidado no manuseio,				
	pois o cloro é substância corrosiva e irritante, podendo				
	causar queimaduras e outros problemas à saúde se				
	ingerido, inalado ou em contato direto com a pele.				
	Portanto, tenha cuidado com o produto, mantenha				
	afastadas crianças e animais domésticos, seja criterioso na				
	dosagem das misturas e se proteja, ao menos, com luvas				
	e botas ao manuseá-lo. Ao limpar a caixa d'água adote os				
	seguintes procedimentos de higienização: a) Adicione à				
	água limpa acumulada na caixa (no nível de 10				
	centímetros) água sanitária na proporção de um litro para				
	cada mil litros de água retida no reservatório. Atente que o				
	volume retido de água na caixa é variável, depende de				
	suas dimensões e formato geométrico. A estimativa do				
	volume de água retido no nível de 10 centímetros pode				
	feita com base no cálculo abaixo: - Se a caixa d'água tiver,				
	por exemplo, dimensões retangulares, com fundo de 80				
	centímetros de largura e 150 centímetros de comprimento,				
	o cálculo será: 0,80 (largura) x 1,50 (comprimento) x 0,10				
	(nível da água) = 0,12 metros cúbicos, ou 120 litros. Para				
	atingir concentração de 1 para 1000, deve-se, neste caso,				
	adicionar 0,12 litros de água sanitária, ou cerca de meio				
	copo. No caso de caixas d'água com formato de base				
	circular o cálculo é diferente. Para um reservatório com				
	fundo circular de, por exemplo, diâmetro de um metro o				
	cálculo é: 0,50 (raio) x 3,14 x 0,10 (nível da água) = 0,088				
	metros cúbico, ou 88 litros. Neste caso, a desinfecção				
	requer a adição de pouco mais de 1/3 de copo de água				
	da que de pedes de de 170 de cope de dydd	1			

Emissão: 19/10/2022 10:08 1 de 2



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51 Cidade: PIRASSUNUNGA CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2402/2022 Nº Licitação: 54

Modalidade: PREGÃO

sanitária. b) Após adicionar água sanitária na proporção adequada, agite bem a água para homogeneizar a mistura. Com as mãos devidamente protegidas por luva, assim como os pés por bota de borracha, umedeça as paredes da caixa d'água com a solução de água sanitária e água, utilizando brocha ou pano. Repita a operação mais três vezes, em intervalos de meia hora; c) Desobstrua a saída de fundo da caixa d'água, esvaziando totalmente o reservatório, e abra torneiras da edificação para eliminar essa água e também desinfetar a rede interna; d) Destrave a boia ou abra o registro do cavalete; e) Enxágue as paredes laterais da caixa com a água que está entrando no reservatório; f) Após escoar pela rede interna a concentração com água sanitária, feche as torneiras, tampe a caixa, e faça uso normal da água; g) lembre-se de limpar também a parte interna da tampa antes de fechar a caixa d'água; h) Registre a data da limpeza em sua agenda ou na parede externa de própria caixa d'água, de modo a repetir o procedimento em intervalos semestrais.

Emissão: 19/10/2022 10:08 2 de 2