



RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 66

Anexo I

ITENS EXCLUSIVOS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total	Cota
12	CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL CANAIS DE ENTRADA 3 CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL CANAIS DE ENTRADA 3 CANAL 1 1 ENTRADA MICROFONE GUITARRA P10 ENT RADA 1 LINHA GUITARRA ATIVA P10 COM CONTROLE DE VOLUME CANAL 2 1 ENTRADA MICROFONE GUITARRA P 10 ENTRADA 1 LINHA GUITARRA ATIVA P10 COM C ONTROLE DE VOLUME CANAL 3 2 ENTRADAS PARA TECLAD O ENTRADA 1 DUPLA L R AUXILIAR CD DVD MP3 4 RCA COM CONTROLE DE VOLUME ENTRADA 1 SD E 1 ENTRAD A USB COM COMANDOS PLAY PAUSE AVANCO E RETR SD USB POTENCIA REAL 55 WRMS PROGRAMA MUSICAL 110W ALTO FALANTE 1 DE 12 TWEETER 1 CONTROLE GR AVE MEDIO E AGUDO EFEITO DELAY ECHO NOS MICRO FONES SAIDA AUXILIAR DE ENERGIA AC LED INDICA DOR DE CLIP BAIXO NIVEL DE MICROFONIA BAIXO NIV EL DE RUIDO TENSAO AC 120 240 PESO LIQUIDO 17 1KG DIMENSOES ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 650 X 540 X 260MM ACOMPANHA 02 MICROFONES SEM FIO OS QUAIS TEM AJUSTE DE VOLUME INDEPENDENTE E PODE M SEM MIXADOS COM O SOM DE FUNDO PROVENIENTE DE MU SICAS DO PENDRIVE OU CARTAO SD OS MICROFONES TAMB EM TEM CAMERA DE ECO AJUSTAVEL CABO PARA RECARREG AR NA TOMADA CONECTOR PARA RECARREGAR NO CINZEIRO E CONTROLE REMOTO.	UN	7,0000	417,33	2.921,31	100,00 %
13	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS DE ABRIR CINZA 4 PRATELEIR ARMARIO DE ACO 2 PORTAS DE ABRIR CINZA 4 PRATELEIR COM MACANETA E CHAVES EM CHAPA CORPO 26 PRATE LEIRAS 24 NA COR CINZA CLARO MEDINDO APROXIMAD A MENTE 1 98 X 1 20X X 0 45	UN	16,0000	1.201,66	19.226,56	100,00 %
62	KIT 3 PEÇAS PARA MANICURE Kit contendo 1 Cadeira Cirandinha para Manicure, 1 Suporte tripé para pedicuro, 1 Carrinho auxiliar para materiais. Todas as peças produzidas em ferro com pintura eletrostática. Cirandinha com estofamento de espuma densidade 23 e revestidas em corino e gaveta em MDF, rodinhas para movimentação e mesinha de apoio para mãos. Suporte tripé almofadado e com regulagem de altura. Carrinho Auxiliar / Porta Esmaltes com 2 bandejas em plástico polipropileno (PP) super resistente, com 4 rodinhas. Medidas aproximadas do carrinho Altura: de 58 cm x Profundidade: 30cm x Largura: 40cm Medidas aproximadas da Cadeira 73,5 x 40 x 41,5 cm.	KIT	20,0000	546,95	10.939,00	100,00 %
63	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ. especificações técnicas mínimas aproximadas: Dimensões L x A 1,80 x 1,80 metros Diagonal 97 Polegadas Área de projeção A B 1740 X 1740 mm Área Total C D 1830 x 2600 mm Altura do Tripé 510 mm vertical da tela keystone para se ajustar a imagem gerada pelo retroprojektor. Pintura Eletrostática resistente a riscos e corrosões. Poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência assegurando assim maior qualidade e durabilidade da tela. A Superfície de projeção deverá ser do tipo Matte White . Garantia de 12 Meses.	PC	5,0000	806,30	4.031,50	100,00 %
64	MESA PARA IMPRESSORA. EM MDF SIMILAR COR CINZA, COM ESTRUTURA EM A O FERRO PINTADO DIMENS ES 80X60X70 CM COM TAMPO EM MADEIRA MDP MDF SIMILAR COR CINZA	PC	14,0000	313,66	4.391,24	100,00 %
65	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - CINZA confeccionado em madeira (MDP) na cor cinza, deslizamento das gavetas sobre roldanas de nylon, num trilho em chapa 18. Corpo em aço tratado por processo anti	PC	25,0000	440,30	11.007,50	100,00 %



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

corrosivo, com reforços internos também em chapas de aço. Fechadura cilíndrica tipo Yale com 2 chaves com fechamento da primeira gaveta (superior). Puxadores tipo alça na cor prata. Base com rodízios em prolipopileno para a movimentação do gaveteiro, nos rodízios dianteiros há uma trava para fixá-lo. Medidas aproximadas das gavetas, primeira menor (36 cm x 8 cm), segunda com 36 cm x 14 cm e a terceira com 36 cm x 28 cm, armazenamento de pastas suspensas. Medidas aproximadas do armário: 59,5 cm de altura x 43,5 cm de largura x 61,5 cm de profundidade.

66	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS Mesa Escritório tampo 15 mm com perfil pvc nas bordas. Pés de ferro cinza ou preto - tampo da mesa cinza cristal Medindo Aproximadamente 1,20 x 0,60 x 0,74 m. com gaveteiro de 2 gavetas.	PC	12,0000	947,66	11.371,92	100,00 %
----	--	----	---------	--------	-----------	----------

ITENS GERAIS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total	
1	ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPensa ARQUIVO DE ACO MEDINDO NO MINIMO 1330ALT X470LARG X 600MM DE PROFUNDIDADE CORPO E GAVETAS EM CHAPA DE ACO 22 NA COR CINZA COM 04 GAVETAS TODAS AS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS MESMAS ATRAVES DE TRILHO TELESCOPIO PROGRESSIVO PROVIDO COM ESFERAS DE ACO TRAVA DE SEGURANCA PARA ENCAIXE E DESEN CAIXE DAS GAVETAS OS TRILHOS POSSUEM 02 DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMERICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO ABRE E FECHA AS GAVETAS DEVEM SER DOTADAS DE CONTRA CHAPAS NA SUA PARTE FRONTAL AO LONGO DE TODA A EXTENSAO DA PECA POSSUIR PORTA ETIQUETA EM ALTO RELEVO ESTAM PADOS NA PARTE FRONTAL DA GAVETA PUXADOR ESTAMPA DO NA PROPRIA GAVETA C VARETAS LATERAIS PARA SUS TENTACAO DAS PASTAS SISTEMA DE ENCAIXE NAS LATERAIS DAS GAVETAS CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARQUIVO DEVER ER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 85MM DE LADO COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE FIXA DO AO CORPO DO MOVEL POR PONTOS DE SOLDA O ESTABILIZADOR DEVERA BRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXACAO OR ROSCA DE PES NIVELADORES OS PES NIVELADORES DEVERAO SER SEXTAVADOS SUA BASE DEVERA SER EM MATERIAL POLIMERICO ADEQUADO PRETO E A ROSCA EM ACO ZINCADO COM 3 8 X 21 5MM DE COMPRIMENTO PORCA REBITE TIPO CABECA PLANA CORPO CILINDRICO ROSCA 3 8 EM ACO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFICIE ZINCO TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA UNICA CAPACIDADE MINIMA POR GAVETA 50 KG PINTURA COM TINTA PO HIBRIDO POR PROCESSO DE ADERENCIA ELETROSTATICA. GARANTIA DE 01 ANO DO FABRICANTE MARCA MODELO E PROCEDENCIA.	PC	19,0000	1.209,99	22.989,81	
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12 000 BTUS 110V APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTUS 110V MODELO SPLIT COM CONTROLE REMOTO C TIMER FILTRO PROTECAO BRANCO DIRECIONADORES DE AR SAIDA DE AR REGULAVEL BAIXO RUÍDO VELOCIDADES PAINEL ELETRONICO CONTROLE DE TEMPERATURA.	UN	14,0000	2.663,00	37.282,00	
3	FREEZER HORIZONTAL BRANCO FREEZER HORIZONTAL BRANCO CAPACIDADE DE 546 LITROS 110 V OU BIVOLT COM DU PLACA CO FREEZER REFRIGERADOR GABINETE EXTERNO EM ACO ZINCADO COM PINTURA EM ESMALTE POLIESTER E GABINETE INTERNO EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA EM ESMALTE	UN	2,0000	3.657,83	7.315,66	



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

POLIESTER BRANCO DE ALTA RESISTENCIA PRODUTO SEM SFC COM DRE NO FRONTAL E RODIZIOS MEDIDAS APROXIMADAS LARG 166 5 ALT 94 4 E PROF 69 CM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES						
4	CADEIRAO PARA BEBE CAPAC ATE 18 KG CADEIRAO PARA BEBE CAPAC ATE 18 KG COM AMPLA BAN DEJA COM 03 REGULAGENS COM ASSENTO E ENCOSTO ACOL CHOADOS EM PLASTICO LAMINADO COM PEDAS APOIO PARA OS PES GRANDES P MAIOR ESTABILIDADE COM CINTO DE SEGURANCA DE 05 PONTOS DIMENSOES APROX 67 X 107 X 67 CM APROVADO PELO INMETRO.	PC	2,0000	440,66	881,32	
5	CADEIRA BEBE CONFORTO AUTOMOVEL CADEIRA BEBE CONFORTO AUTOMOVEL APROVADO PELO INMETRO CINTO DE SEGURANCA DE 3 PONTOS COM PROTETOR ACOL CHOADO PARA OS OMBROS DUAS POSICOES DE REGULAGEM DO CINTO NA ALTURA DOS OMBROS PROTETOR PARA A CABECA REMOVIVEL ALCA DE APOIO E PARA TRANSPORTE CAPOTA REMOVIVEL ESTRUTURA EM PLASTICO DE ENGENHARIA LEVE E RESISTENTE CONCHA ARREDONDADA PARA BALANCO RECOMENDADO PARA RECIEM NASCIDOS E BEBES ATE 13 KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO ALTURA 51 CM LARGURA 43 CM COMPRIMENTO 63 CM PESO 2 04 KB	UN	2,0000	285,66	571,32	
6	FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS 31 LITROS FUNCOES DE DESCONGELAMENTO 10 NIVEIS DE POTENCIA RELOGIO E TRAVA DE SEGURANCA COR BRANCA VOLTAGEM 110 V POTENCIA 900 W GARANTIA 01 ANO CONSUMO MEDIO EM KWH 1400 DIMENSOES APROXIMADAS LXAXP 54 X 30 X 42 PESO APROXIMADO 16KG	UN	6,0000	821,40	4.928,40	
7	MULTIPROCESSADOR 110 VOLTS MULTIPROCESSADOR 110 VOLTS COM NO MINIMO 03 MODELOS DE FACAS EM ACO INOXI DAVEL COM AS FUNCOES PULSAR CORTAR TRITURAR BATER FATIAR E RALAR ALIMENTOS TRAVAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO PROCESSADOR SEM QUE ESTE ESTEJA CORRETAMENTE MONTADO MATERIAL NOBRE DE ALTA DURABILIDADE AO COMPONENTE E VISUALIZACAO DO ALIMENTO PROCESSADO FACILIDADE NO MANUSEIO E LIMPEZA VOLTAGEM 110 VOLTS GARANTIA MINIMA DE 01 ANO . MANUAIS EM PORTUGUES	PC	6,0000	612,74	3.676,44	
8	FOGAO 6 BOCAS BRANCO FORNO AUTO LIMPANTE FOGAO 6 BOCAS BRANCO FORNO AUTO LIMPANTE COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COR BRANCO INTERRUPTOR DE SEGURANCA NO FORNO VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO 02 PRATELEIRAS DESLIZANTES MESA BLINDADA QUEIMADOR ULTRA CHAMA NO FORNO FORNO COM 109 L CLASSIFICACAO A COM GARANTIA DE 01 ANO BIVOLT.	UN	2,0000	1.188,88	2.377,76	
9	GELADEIRA DUPLEX BRANCA NO MINIMO 467 LITROS GELADEIRA DUPLEX BRANCA NO MINIMO 467 LITROS PRATELEIRAS DE VIDRO ANTI DERRAPANTE GAVETA PARA FRIOS E LEGUMES DEGELO AUTOMATICO NO REFRIGERADOR PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER PRATELEIRA REGULAVEL NO FREEZER CESTO PORTA OVOS CAPACIDADE FREEZER 149L REFRIGERADOR 318L TOTAL 467L VOLTAGEM 110V CONSUMO DE ENERGIA 61KWH OU INFERIOR GARANTIA 12 MESES.	UN	6,0000	3.380,96	20.285,76	
10	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA COM AS CARACTERISTICAS FILTRO PURIFICADOR DE AGUA COM AS CARACTERISTICAS CONTROLE DE TEMPERATURA AGUA FRIA TERMOSTATO REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA GELADA DE 5 A 12°C GARANTIA 1 ANO ABASTECIMENTO REDE DE AGUA TRATADA CONSUMO DE ENERGIA KWH CICLO 10 8	UN	7,0000	865,00	6.055,00	



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

TEN SAO 110 VOLTS PESO LIQUIDO APROXIMADO
KG 11 5 DIMENSOES APROXIMADAS SEM
EMBALAGEM E COM PES A X L X P EM MM 460 X
305 X 400 UNIDADE DE PURIF ICACAO UP CARVAO
ATIVADO COM PRATA COLOIDAL CA RACTERISTICAS
DA UP REDUCAO DE 99 DO CLORO RED UCAO DE
PARTICULA COM TAMANHO A PARTIR DE 5 BACTER
IOSTATICO PERIODO PARA TROCA DA UP 6 MESES
OU 30 00 LITROS ALTURA DE COPOS MM 150
DIMENSOES APR OXIMADAS COM EMBALAGEM A X L
X P EM MM 485 X 3 35 X 420 COR BRANCA.

11	CADEIRA FIXA EM CORVIM PRETO SEM BRACOS Cadeira Fixa Concha Dupla Com Vao Entre Os Eles; Com Encosto e Assento Em Madeira Compensada Multilaminada; Com Espessura Mínima de 12 Mm; Revestido Em Couro Sintético; Na Cor Preta; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Expandido; Apresentando Densidade de 50kg/m3. Com Espessura Mínima de 40mm; Sem Bracos; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (338x310)mm=(lxa); Com Assento Medindo No Mínimo (450x410)mm=(lpx); Com Estrutura Em Aço Tubular; Base Com 04 Patas; Acabamento Com Pintura Eletrostática Com Tinta Po; Na Cor Preta; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes; Medidas Aproximadas.	UN	34,0000	183,89	6.252,26
14	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM VENTILADOR DE COLUNA 60 CM OSCILANTE PEDESTAL GR ADE 60 CM E COR PRETA VOLTAGEM BIVOLT	PC	14,0000	372,08	5.209,12
15	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C BRACO Cadeira tipo presidente com braços- Cadeira Giratória; tipo concha Única. de Forma Retangular, Com Curvatura Lombar e Travessa Posterior; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Tela Mesh; Estrutura Em Aço Tubular de Formato Oblongo. Com Capacidade Ate 110 Kg; Revestidos Em Em Fibras Sintéticas de Alta Resistência (tela Mesh); Na Cor Preta; Estrutura Com Acabamento Cromado; Apresentando Densidade de 50 Kg/m3; Espaldar Alto (modelo Presidente); Com Encosto Medindo No Mínimo 110 a 120 Cm (+/- 5 Cm); e Assento medindo no mínimo 55 cm (largura) e Profundidade de 65 Cm (+/- 5 Cm); Braco Em Aço Cromado Com Capas Protetoras Superior e Frontal; Fixados Na Estrutura Lateral do Encosto e do Assento; Ajuste de Tensão de Reclinio, Com Trava de Movimento; e Regulagem Altura Por Pistão a Gás; Tubo Central Em Aço Com Acabamento Cromado; Estrutura Em Aço Tubular de Formato Oblongo. Com Capacidade Ate 110 Kg; Base Formada Por 5 Bracos Em Formato Estrela e Rodízios Duplos Em Poliuretano (anti-risco); Fabricada Totalmente Em Aço Tubular; Com Pintura Em Tinta Epoxi Po; de Acabamento Cromado; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;.	PC	57,0000	898,46	51.212,22
16	APARELHO DE SOM PORTATIL ESPECIFICACAO TECNICA DO PRODUTO POTENCIA 300 W RMS ENTRADA USB TIPO CD RIP REPRODUZ ARQUIVOS DE MUSICAS MP3 E WMA DO PEN DRIVE E FAZ GRAVA ES DO CD E ENTRADA AUXILIAR PARA O PEN DRIVE CD PLA YER DE 1 DISCO COMPATIVEL COM MP3 E WMA E M IAS TIPO CD R RW INFORMA ES ID3 NO DISPLAY DESDE Q UE GRAVADAS NOS ARQUIVOS DE M ICA REPRODUCAO A LEATORIA MEMORIA PROGRAM EL PARA 99 FAIXAS PARA DISCOS MP3 WMA E 30 FAIXAS PARA DISCOS AUDIO FU N O DE REPETI O DA FAIXA DO DISCO E DO DIRETOR IO PARA CDS MP3 OU WMA INTRO SCAN REPRODUZ AL GUNS SEGUNDOS DE CADA MUSICA CONTIDAS NO CD RADI O FAIXAS DE FM E AM MODOS FM MONO E FM ESTEREO RELOGIO COM OPCAO DE INDICA O NO SISTEMA 12 HORA S OU 24 HORAS TIMER COM PROGRAMACAO PARA LIGAR E DESLIGAR SLEEP DORMIR COM MUSICA AUDIO 5 E QUALIZACOES PRE PROGRAMADAS FLAT JAZZ CLASSICA POPS ROCK E USER EQ UBS ULTRA BASS SYSTEM IXA ACUSTICA TIPO BASS REFLEX	UN	3,0000	1.163,00	3.489,00



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

03 VIAS ENTRADA E SAIDA ENTRADA AUXILIAR PARA LIGA O DE EQUIPAMENTO EXTERNO POR EX MEDIA PLAYERS COM PLUGUE TIPO P2 SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OUTROS DISPLAY TIPO FLUORESCENTE INFORMACOES GERAIS VOLTAGEM 100 V E 220 V COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO CONSUMO UMOMEDIO 70W CONSUMO STANDBY 1W DIMENSOES DO PRODUTO AXLXP 30 1X22 2X28 CM PESO 3 2 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DA FABRICACAO MARCA MODELO E FABRICANTE.

17	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS ESPRESSO EXTRATOR DE FRUTAS CITRICAS INDUSTRIA L FABRICADO EM ACO INOX DIMENSOES E TOLERANCIA ALTURA 390MM LARGURA 360MM DIAMETRO 205MM TOLERANCIA 10 PRODUTO MEDIA 15 UNID MINUTO APROXIMADA GABINETE CAMARA DE SUCOS E TAMPAS FABRICADOS EM ACO INOX COPO E PENEIRA EM ACO INOX JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR 1 CASTANHA PEQUENA PARA LIMAO 1 CASTANHA GRANDE PARA LA RANJA MOTOR POTENCIA MINIMA 1 4 HP ROTA 1740 RPM FREQUENCIA 50 60 HZ TENSAO 127 2 20V BIVOLT CORDAO DE ALIMENTACAO RABICHO CERTIFICADO PELO INMETRO COM INDICACAO DA VOLTAGEM AS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO PRODUTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL CAMARA DE SUCOS TAMPAS E GABINETE EM ACO INOX AISI 304 ARO DE CAMARA DE LIGUIDO COPO E PENEIRA EM ACO INOX AISI 304 JOGO DE CARAMBOLA CASTANHAS EM POLIESTIRENO O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFORANTES GARANTIA MINIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE MARCA MODELO E PROCEDENCIA.	UN	2,0000	229,00	458,00
18	FORNO ELETRICO DE BANCADA 44 LITROS INOX FUNCOES PARA ASSAR GRELHAR E GRATINAR SELECAO DE TEMPO COM TIMER SONORO E CONTINUO PRATELEIRA REMOVIVEL ILUMINACAO INTERNA REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE CONTROLES DESCOMPLICADOS E AUTOPERLICATIVOS FACIL LEITURA E USO DAS FUNCOES COM RECEITAS QUE AUXILIAM NO PREPARO DOS ALIMENTOS PERMITINDO COZINHAR POR TEMPO INDETERMINADO OU SELECIONAR O TEMPO DE 15 A 90 MINUTOS PUXADOR EXTERNO ERGONOMIA E SEGURANCA AO ABRIR A PORTA DO FORNO REVESTIMENTO ESMALTADO ANTIADERENTE NO INTERIOR DO FORNO QUE FACILITA A LIMPEZA QUANDO O TEMPO PROGRAMADO FOR ATINGIDO UM SINAL SONORO E EMITIDO FACILITA A LIMPEZA E REGULA A ALTURA DA PRATELEIRA PARA ASSAR UMA RECEITA GRANDE OU DOIS PRATOS AO MESMO TEMPO ILUMINA O INTERIOR FACIL VISUALIZACAO DO INTERIOR DURANTE O PREPARO DOS ALIMENTOS SEM PRECISAR ABRIR A PORTA GRAFISMOS PROTEGIDOS POR VIDRO E IMPRESSOS POR BAIXO DO VIDRO QUE NAO SE APAGAM COM O TEMPO VOLTAGEM 127 E OU 220 V CAPACIDADE DO FORNO 44 LITROS POTENCIA ELETTRICA 1800 W COR INOX NUMERO DE PRATELEIRAS 1 TEMPERATURA DO FORNO 50 A 230 C DIMENSOES APROXIMADAS AXLXP 479 X 535 X 431 MM PESO APROXIMADO 15 9 KG GARANTIA MINIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE MARCA MODELO E PROCEDENCIA.	UN	2,0000	731,66	1.463,32
19	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO ESPECIFICACAO 05 AJUSTES DE VELOCIDADE FILTRO PARA FRUTAS E SUCOS JARRA RESISTENTE LAMINAS DE ACO INOXIDAVEL REFORCADA E SERRILHADAS E ULTRAFINHAS DESTACAVEL COM TAMPAS TRANSPARENTES PAINEL COM SUPERFICIE MACIA DE FACIL LIMPEZA BOTAO	UN	7,0000	201,33	1.409,31



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

	DE L IMPEZA RAPIDA ESPATULA JARRA EM ACRILONITRILLO E STIRENO SAN CORPO EM POLIPROPILENO PP CABO I NTEGRADO VELOCIDADES 5 PULSE CAPACIDADE DA JAR RA 2 L COM CAPACIDADE EFETIVA DA JARRA 1 5 L FR EQUENCIA 50 60 HZ ALIMENTACAO 600 W VOLTAGEM 1 27 V OU 220 V DIMENSOES DO PRODUTO APROXIMADAS A X L X P 34 40X22 00X24 50 CM PESO APROXIMADO 2 20 KG GARANTIA MINIMA DE 01 ANO DO FABRICANT E MARCA MODELO E PROCEDENCIA				
20	LAVADORA DE ROUPAS 15 KG ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO CAPACIDADE 15 KG COM CAPACIDADE PARA LAVAGEM DE EDREDOM KING SIZE EXCLUSIVO SISTEMA ULTRA CLEAN DISPOSITIVO ACOPLADO A LAVADORA QUE REMOVE UMA VARIEDADE DE MANCHAS POR MEIO DE ONDAS DE ULTRASSOM COMBINADAS COM AGUA PAINEL BLUE TOUCH RESISTENTE FACIL D E USAR E LIMPAR FUN O TURBO SECAGEM CENTRIFUG ACAO EM UM TOQUE ROUPAS MAIS SECAS EM MENOS TEMP O FILTRO PEGA FIAPOS NO AGITADOR RETEM OS FIAPO S DESAGRADAVEIS QUE PODEM FICAR NAS ROUPAS APOS A LAVAGEM EXCLUSIVA FUNCAO LAVA TENIS A LAVAGEM IDEAL QUE PROTEGE O TENIS E A LAVADORA 12 PROGRA MAS DE LAVAGEM PROGRAMACAO COMPLETA ESPECIALMENT E DESENVOLVIDA PARA LAVAR ADEQUADAMENTE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS E SUJEIRAS 6 NIVEIS DE AGUA IN CLUINDO O NIVEL AUTOM ICO UTILIZANDO A QUANTIDA DE NECESSARIA DE AGUA EVITANDO DESPERDICIOS EX CLUSIVO E INOVADOR MULTI DISPENSER MUITO MAIS PR ATICO FACIL DE ABRIR E MANUSEAR INTERIOR REMOVIV EL QUE FACILITA A LIMPEZA NO DIA A DIA TECLA AV ANCA ETAPAS AVAN NDO AS ETAPAS A QUALQUER MOMEN TO MUITO MAIS FLEXIBILIDADE NA HORA DA LAVAGEM TECLA MOLHO DINAMICO AMACIANTE DEIXANDO A ROUPA MAIS TEMPO DE MOLHO NO AMACIANTE ENQUANTO REALI ZA AGITACOES PERIODICAS PARA UMA MELHOR PENETRA O DO PERFUME NAS ROUPAS TECLA PASSA F IL AS RO UPAS PROGRAMA RAPIDO 25 MINUTOS IDEAL PARA ROUP AS POUCO SUJAS TECLA DUPLO ENXAGUE GABINETE ZYN CPLUS DE ACO GALVANIZADO CAPACIDADE KG 15 R PM NA CENTRIFUGA O 127 V 779 RPM NA CENTRIFUG ACAO 220 V 773 TENSAO V 127 220 EFICIENCIA ENERGETICA A CONSUMO DE ENERGIA KWH CICLO 0 47 EFICIENCIA DE LAVAGEM 127V 0 86 EFICIENCIA DE LAVAGEM 220V 0 86 EFICIENCIA DE CENTRIFUGACAO A CONSUMO DE AGUA TOTAL LITROS CICLO 197 CON SUMO DE AGUA ESPEC LITROS CICLO KG 13 0 DIME NSOES APROXIMADA DO PRODUTO A X L X P 101 5X66 0X72 0 CM PESO APROXIMADO 50 KG GARANTIA DE 01 ANO DO FABRICANTE MARCA MODELO E PROCEDENCIA.	UN	8,0000	2.285,88	18.287,04
21	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE VENTILADORES PARA SEREM ACOPLADOS A PAREDE CARAC TERISTICAS DIAMETRO 65 CM VOLTAGEM 127 220 V M OVIMENTO OSCILANTE POTENCIA DE 150 W CONTROLE D ESLIZANTE ROTA O MINIMA DE 450 E MAXIMA DE 1100 FREQUENCIA 60 HZ PESO BRUTO 7 7 KG E PESO LIQU IDO 6 3 KG GARANTIA MINIMA DE 01 ANO DO FABRICAN TE MARCA MODELO E PROCEDENCIA.	UN	12,0000	250,25	3.003,00
22	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO GRANDE ARMAZENAMENTO COM 01 ANO DE GARANTIA APROVADO PELO INMETRO COM 02 TORNEIRAS DEP SITO DE GUA EM PL STICO AT XICO COM CERCA DE 50 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS ALT 1375MM X LARG 378MM X PROF 570MM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE GUA GELADA CERCA DE 18 0L H	UN	6,0000	917,79	5.506,74



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

COM SELO PROCEL FILTRO COM EFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO DE CLORO LIVRE E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DEVER ATENDER A PORTARIA 2914 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE						
23	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MONTADAS DE 198 X 0925 X 058M ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MONTADAS DE 198 X 0925 X 058M APROXIMADAMENTE COM REFORÇO EM X DE FUNDO E X LATERAIS COR CINZA CHAPA BANDEJAS 22 CHAPA COLUNA 16	PC	11,0000	414,91	4.564,01	
24	ROUPEIRO DE AÇO ROUPEIRO DE AÇO 3 VIOS 12 PORTAS COM PITO COR CINZA CLARO ESTRUTURA CHAPAS 24 CORPO E PORTAS COM 1 VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA FECHAMENTO POR PITO PARA CADEADO DIMENSÕES ALT 198 X 925 X 40 CM PINTURA ELETROSTÁTICA PÉP XI NA COR CINZA	CJ	6,0000	1.475,28	8.851,68	
25	PROJETOR MULTIMÍDIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS ALTA TAXA DE CONTRASTE VENTILADOR DE REFRIAMENTO BIVOLT DISPLAY 063 LCDX3 ALCANCE 300762M FREQUÊNCIA HORIZONTAL 1493 KHZ FREQUÊNCIA VERTICAL 4793 HZ BRILHO 2600 ANSI LUMUENS SENSOR DE IMAGEM AJUSTE MANUAL SPEAKER EMBUTIDO 1WX1 CORES 167 MILHOES FUNCOES1 PROJECAO FRONTAL TETO E MESA FUNCOES 2 RETRO PROJECAO TETO E MESA ZOOM TOTAL 13X AJUSTE MANUAL CONECTORES SAIDA DE VIDEO ENTRADA DE VIDEO ENTRADA DE AUDIO PESO 32 KG DIMENSOES 313 4X129 6X278 3 MM ITENS INCLUSOS CABO VGA E MANUAL	PC	5,0000	4.773,66	23.868,30	
26	PLASTIFICADORA PROFISSIONAL TAMANHO A4 (OFICIO) Plastificadora profissional tamanho A4 (ofício) Plastificadora de papéis com capacidade mínima para papel tamanho ofício, proteção contra superaquecimento, 110 volts. Plastifica e lamina com segurança e perfeição qualquer tamanho de crachá ao ofício: Bivolt e reversão de motores de séries. Características do produto Opera no sentido normal e reversão. Termostato bimetálico com regulação de precisão. Sistema de alimentação bivolts (110 ou 220) volts Painel luminoso indicando a hora da plastificação. (Luz do painel acende) 04 Rolos de borrachas silicone de altíssima qualidade. Excelente acabamento em plastificação. Cunha alumínio de aquecimento com resistência. Plastifica com ou sem protetor (carrier). Motor de série importado Acompanha manual de instruções e termo de garantia. Garantia de 06 meses Medidas Largura 24 cm Altura 20 cm Comprimento 42 cm Peso 7 kg	UN	1,0000	699,63	699,63	
27	AR CONDICIONADO 9.000 BTU INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER S FRIO 220V CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA MOD SPLIT MONOFÁSICO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO SERPENTINA EM COBRE SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR FUNÇÃO OSCILAR TIMER FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 720 M3 H	UN	6,0000	1.929,99	11.579,94	
28	AQUECEDOR ELÉTRICO 3 EM 1, 1500W, 110V. AQUECEDOR TERMO-VENTILADOR CARACTERÍSTICAS 3 EM 1: AQUECE, VENTILA E DESUMIDIFICA O AMBIENTE; PORTÁTIL COM ALÇA DE TRANSPORTE; 2 NÍVEIS DE CONTROLE DE TEMPERATURA, AQUECE AMBIENTES DE ATÉ 12M 2; TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; TRÍPLIO SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA SUA MAIOR SEGURANÇA; FUNÇÃO VENTILADOR; BAIXO NÍVEL DE	PC	4,0000	219,77	879,08	



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

RUÍDO: INDICADOR LED DE FUNCIONAMENTO;
CERTIFICAÇÃO INMETRO.

29	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, USO PROFISSIONAL, POTENCIA 1600W, TENSÃO 110V. SUCÇÃO: VOLUME DE ASPIRAÇÃO 215 (M3/H); FILTRO DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 53 LITROS; PESO MÁXIMO APROXIMADO 21 KG; COMPRIMENTO DO CABO 10 METROS; ACOMPANHA MANGUEIRA, TUBOS, BOCAL P/ PISOS, P/ CANTOS, P/ ESTOFA DOS; COM PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PC	7,0000	841,00	5.887,00
30	BATEDEIRA DOMÉSTICA, PRETA 500W, 4 VELOCIDADES, USO DOMÉSTICO COR PRETO E INOX POTÊNCIA 500W VELOCIDADES 4 VELOCIDADES + TURBO. 1 TIGELA DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DA TIGELA 4L,1 PAR DE BATEDORES EM AÇO INOX VOLTAGEM 110 VOLTS PESO APROXIMADO 2 KG DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA: 32 CM ALTURA: 22 CM PROFUNDIDADE: 35 CM GARANTIA 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE).	PC	5,0000	296,50	1.482,50
31	CAFETEIRA ELÉTRICA 1,2 L, 110V, JARRA EM INOX PLACA AQUECEDORA ANTIADERENTE, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 26 XÍCARAS, VOLTAGEM 110 V, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE.	PC	7,0000	311,66	2.181,62
32	CLIMATIZADOR DE AR QUENTE E FRIO, 3 EM 1, VENTILA, UMIDIFICA E AQUECE, 3 OPÇÕES VELOCIDADES, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE APROX. 4,5L, POTÊNCIA 2000W, TANQUE REMOVÍVEL, RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, FUNÇÃO TIMER, DIRECIONADOR DE AR, CONTROLE REMOTO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 74 CM, LARGURA: 38,5 M, PROFUNDIDADE: 30,8 CM.	PC	3,0000	986,68	2.960,04
33	FORNO INDUSTRIAL, A GÁS, (LASTRO) DIMENSÕES APROX.: ALTURA:1530 MM, LARGURA:1120 MM, PROFUNDIDADE: 975 MM, EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA MAIS PERFEITA, CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PRESO, PÉS SUPER-RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRAATÁRIA, TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO, BANDEJA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER-RESISTENTE. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	PC	1,0000	2.052,56	2.052,56
34	FREEZER VERTICAL, CAP. APROX. 569 L, COR BRANCA, BIVOLT. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESTÁTICO (QUANDO HÁ SERPENTINAS REFRIGERADORAS POR BAIXO DAS PLACAS), ISOLAMENTO DE POLIURETANO ECOLOGICAMENTE CORRETO, PUXADOR EMBUTIDO E CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO E COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. CAPACIDADE TOTAL: 569 LITROS TIPO: VERTICAL NÚMERO DE PORTAS: 1 TIPO DE DEGEL: CYCLE DEFROST MEDIDAS (A X L X P): 198 X 66,7 X 81,9 CM CONSUMO: 38 KWH TENSÃO/VOLTAGEM: 127V / 220V.	PC	5,0000	4.360,58	21.802,90
35	FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO, AIR FRYER - 2 EM 1 AIR FRY E FORNO OVEN PRETO 11L. POTÊNCIA 1700W FUNÇÃO TIMER : DE 60 MINUTOS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 80 °C A 200 °C VOLTAGEM 110 VOLTS TIPO DE TOMADA 10A CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,7KWH MATERIAL PLÁSTICO METAL. CESTO DE FRITURA ANTIADERENTE COR PRETO PESO DO PRODUTO	PC	2,0000	873,03	1.746,06



RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

	6,14KG DIMENSÕES DO PRODUTO - PRODUTO LARGURA: 34CM ALTURA: 38CM PROFUNDIDADE: 35 CM PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 7,44 KG DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM - DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA: 38,6 CM ALTURA: 44,1 CM, PROFUNDIDADE: 36,7CM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM- 1 FRITADEIRA ELÉTRICA - 3 ASSADEIRAS. PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO.					
36	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110V, PROFISSIONAL, 1740 PSI DE PRESSÃO MÁXIMA, POSSUI MOTOR A INDUÇÃO, ALÇA E RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, ACOMPANHA TUBEIRA VARIO, COM JATO LEQUE, TUBEIRA TURBO E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 6 METROS, APLICADOR DE DETERGENTE; ENGATE RÁPIDO; CARRINHO INTEGRADO. DADOS TÉCNICOS PRESSÃO MÁXIMA LB/POL2 1740 VAZÃO DE ÁGUA L/H 360 NÍVEL DE POTÊNCIA (KW) 1,5 PESO APROXIMADO DA MÁQUINA (KG) 13,6 DIMENSÕES APROXIMADAS DA MÁQUINA (C X L X A) (MM) 485 X 240 X 365 PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM (KG) 14,9 CERTIFICAÇÃO ICBR 1957-12.36	PC	6,0000	1.297,66	7.785,96	
37	LAVADORA/MÁQUINA DE LAVAR, LAVA SECA E ESTERILIZA CAP. 11KG 3 EM 1, LAVADORA QUE LAVA, SECA E ESTERILIZA A SECO. COM O CICLO DE LAVAGEM A SECO. TIPO DE LAVADORA AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE LAVAGEM: 11KG, CAPACIDADE DE SECAGEM 7KG, QUANTIDADE DE PROGRAMAS DE LAVAGEM 12 PROGRAMAS, MATERIAL DO CESTO: INOX DIAMOND DRUM, ABERTURA FRONTAL, TIPO DE ÁGUA: ÁGUA QUENTE E FRIA, CONTROLE DE TEMPERATURA: MANUAL E AUTOMÁTICO, NÍVEIS DE ÁGUA AUTOMÁTICO, PAINEL DE CONTROLE: DIGITAL, SISTEMA DE LAVAGEM: TOMBAMENTO, DISPENSER: SABÃO E AMACIANTE, PÉS 4 PÉS REGULÁVEIS, POTÊNCIA: 2000, TIPO DE TOMADA 20A, MATERIAL: METAL, AÇO INOX, PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO LARGURA: 60CM, ALTURA: 85CM, PROFUNDIDADE: 65CM, PESO: 68KG GARANTIA: 3 MESES.	PC	1,0000	3.349,83	3.349,83	
38	MÁQUINA DE MOER CARNE, 110V MOEDOR ELÉTRICO- MOE DIFERENTES TIPOS DE CARNES, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PLACAS DE CORTE FINAS, MÉDIAS E GROSSAS, MEDIDAS APROXIMADA: 32 X 27 (CM) (ALTURA X LARGURA)- MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FERRO E LIGA DE ALUMÍNIO- VELOCIDADE DE CORTE:0,25-0,35 KG/MIN- PESO: APROX. 3,35 KG- POTENCIA: 2800 W- VOLTAGEM: 110V	PC	1,0000	502,46	502,46	
39	PIPOQUEIRA ELÉTRICA, 110V, 1200 W, COR BRANCO MATERIAL PLÁSTICO E METAL, BOTÃO LIGA/DESLIGA BICO DIRECIONADOR E TAMPA DOSADORA, PORTA FIO, POTÊNCIA 1200W, VOLTAGEM 110 VOLTS GARANTIA 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE).	PC	2,0000	180,66	361,32	
40	SANDUICHEIRA SANDUICHEIRA ELÉTRICA, 110V, CHAPAS EM MATERIAL ANTIADERENTE, LUZ INDICADORA, TERMOSTATO, CHAPA DUPLA, COR BRANCA, VOLTAGEM 127V, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE.	PC	2,0000	167,18	334,36	
41	SECADORA DE ROUPAS CAPACIDADE DE 11KG, 110 V, 1550 W PAINEL RESISTENTE, SELETOR DE PROGRAMAS COM 16 OPÇÕES, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TAMPA FRONTAL COM VISOR TRANSPARENTE, CESTO EM ZINCO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, GABINETE	PC	1,0000	2.264,21	2.264,21	



RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. COR BRANCO. POTÊNCIA 127 V-1550W/ ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS ALTURA 84 CM. LARGURA 59 CM. PROFUNDIDADE 57 CM. PESO APROX. 33KG. GARANTIA DE 360 DIAS.

42	TELEVISÃO SMART 55 POLEGADAS LED Televisor - Televisor Tamanho Tela: 55 POL. Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo Medidas Aproximadas 131x84 Largura e altura	PC	7,0000	3.558,33	24.908,31
43	TORRADEIRA DE PÃO ELÉTRICA 2 FATIAS 127V CORPO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 6 NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA TOSTAGENS; FUNÇÃO CANCELA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. VOLTAGEM 110 W. COR PRETO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 16 X 12 X 24 CM	PC	2,0000	187,60	375,20
44	UMIDIFICADOR SISTEMA ULTRASSÔNICO DE GERAÇÃO DE NÉVOA UMIDIFICA AMBIENTES SECOS OU REFRIGERADOS POR AR-CONDICIONADO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. LÂMPADA-PILOTO QUE INDICA O FUNCIONAMENTO E ALERTA PARA A REPOSIÇÃO DE ÁGUA. - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO APROXIMADAMENTE 2,2 LITROS DE ÁGUA. BICO DIRECIONADOR. CONTROLE DE INTENSIDADE. BIVOLT. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.	PC	3,0000	158,96	476,88
45	BERÇO CÔMODA COM CANTONEIRA BRANCO BRILHO COM COLCHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DESENVOLVIDO EM MDP. PINTURA UV NA COR BRANCO BRILHO. PINTURA COM TINTA ATÓXICA.- ACOMPANHA VARÃO SUPORTE PARA MOSQUITEIRO, ESTRADO DO BERÇO EM MDF COM 3 NÍVEIS DE ALTURA. BORDAS ARREDONDADAS COM PERFIL EM PVC. 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES. ESPAÇO NICHOS. CÔMODA COM ESPAÇO PARA TROCADOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 91 CM. LARGURA: 68 CM. PROFUNDIDADE: 174 CM. COLCHÃO PARA BERÇO NACIONAL 60X130 CM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REVESTIMENTO SUPERIOR E LATERAL EM TECIDO PLANO. ESPUMA FLEXÍVEL CONVENCIONAL POLIURETANA. ESPUMA D18 QUE NÃO É PROPENSO AO ACÚMULO DE POEIRA E MATERIAIS ORGÂNICOS. MADEIRA DE REFLORESTAMENTO EM EUCALIPTO. MATERIAL SINTÉTICO E DE BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA:10 CM; LARGURA:60 CM; PROFUNDIDADE:130 CM.	PC	2,0000	547,56	1.095,12
46	MESA L 1400- ESTAÇÃO DE TRABALHO; CONTENDO 01 MÓDULO; SEM DIVISÓRIAS; COM UM TAMPO EM FORMATO L; EM MDF; MEDINDO (1200X600) X (1400X800) MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; ALTURA DE 750MM; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; CINZA; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR; COM COLUNAS VERTICAIS E BASE DE APOIO DE SEÇÃO RETANGULAR HORIZONTAL; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N. 16); ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ; ESTRUTURA NA COR CINZA; COM UM GAVETEIRO; COM PAINEL FRONTAL DE ESPESSURA MÍNIMA 18MM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NBR/ABNT VIGENTES.	PC	4,0000	696,81	2.787,24
47	MESA L 1600- ESTAÇÃO DE TRABALHO; CONTENDO 01 MÓDULO. MODELO EM L; SEM DIVISÓRIA; TAMPO ÚNICO EM L FORMATO PENINSULAR; CONFECIONADO EM	PC	15,0000	846,30	12.694,50



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

MADEIRA MDF; MEDINDO (1400X1600X600)MM;COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM; NA ALTURA DE 740MM; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; COM BORDAS EM PERFIL DE PVC; COM GAVETEIRO; COM PAINEL FRONTAL DE ESPESSURA MÍNIMA 18MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ; ESTRUTURA NA COR PRETA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.					
48	MESA PARA COZINHA 08 CADEIRAS CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA; COMPOSTO POR MESA E 08 CADEIRAS; MESA COM TAMPO RETANGULAR; CONFECCIONADO EM GRANITO; NA COR CINZA; MEDINDO APROX. (200X90)CM; ALTURA TOTAL DE 77 CM; ESTRUTURA DA MESA EM AÇO TUBULAR; NA COR BRANCA; ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESTOFADA COM ESPUMA DE DENSIDADE D13; COR PRETA; MEDINDO APROX. (37X51)CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR; NA COR BRANCA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES;	CJ	2,0000	2.149,00	4.298,00
49	LONGARINA 05 LUGARES- CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PÉS DESMONTÁVEIS GARANTINDO UM TRANSPORTE MAIS COMPACTO E ASSENTO E ENCOSTO EM PP (POLIPROPILENO) NA COR AZUL, MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO LARGURA: 46,5 CM, PROFUNDIDADE: 40,0 CM ENCOSTO LARGURA: 46,5 CM, ALTURA: 30,0 CM, ALTURA DO PISO AO ASSENTO: 44,0 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 110KG/LUGAR	PC	8,0000	803,33	6.426,64
50	SOFÁ 3 LUGARES RETRÁTIL SUEDE GRAFITE ESTRUTURA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 25 MM. POSSUI PERCINTAS ELÁSTICAS, ENCOSTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D20, ASSENTO RETRÁTIL COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23 E REVESTIMENTO EM SUEDE. DIMENSÃO APROXIMADA ABERTO: ALTURA: 87 CM, LARGURA: 180 CM, PROFUNDIDADE: 126 CM, FECHADO: ALTURA: 87 CM, LARGURA: 180 CM, PROFUNDIDADE: 95 CM.	PC	1,0000	1.211,10	1.211,10
51	SOFÁ DE CANTO 5 LUGARES SUEDE GRAFITE, SOFÁ DE CANTO FABRICADO MADEIRAMENTO DE REFLORESTAMENTO DE EUCALIPTO E COM TECIDO SUEDE, REVESTIMENTO COM ACABAMENTO DE ESPUMA D-23. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 95 CM, LARGURA: 195 E 185 CM E PROFUNDIDADE: 86 CM	PC	2,0000	763,85	1.527,70
52	GAVETEIRO TIPO CÔMODA INFANTIL COM TROCADOR, BRANCO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUZIDO EM MDP, PERFIL EM PVC, PINTURA COM TINTA ATÓXICA, 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES DUPLOS, ESPAÇO PARA TROCADOR (COLCHÃO NÃO INCLUSO) DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 94 CM, LARGURA: 84 CM, PROFUNDIDADE: 42 CM PESO: 29,2 KG.	PC	3,0000	554,33	1.662,99
53	CAMA BOX SOLTEIRO CONJUGADO ORTOPÉDICO 88X188X53 CAMA COM ESTRUTURA DE MADEIRA ORTOPÉDICA, COLCHÃO FIXO CONJUGADO DE ESPUMA; PROTEÇÕES: ANTI-ÁCARO - ANTI-ALÉRGICO - ANTI-FUNGO - ANTI-MOFO; ESPUMA D-28 POSSUI 06 PÉS DE PLÁSTICO CÔNICOS ALTURA DOS PÉS: 12 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 53X88X188CM; GARANTIA: 03 MESES DIRETO COM O FABRICANTE;	PC	6,0000	352,33	2.113,98
54	CADEIRA COM ASSENTO DE ELEVAÇÃO RECOMENDÁVEL PARA PESO DE 15 (QUINZE) A 36 (TRINTA E SEIS) KG, TECIDO REMOVÍVEL, UTILIZAÇÃO COM CINTO DE 03 (TRÊS) PONTOS DO CARRO PASSE PELO CENTRO DO OMBRO E PEITO E SOBRE OS QUADRIS, MATERIAL POLIÉSTER E POLIETILENO,	PC	1,0000	125,33	125,33



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

COR PRETO. GARANTIA DO FORNECEDOR 03 MESES.
CERTIFICADO PELO INMETRO.

55	CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO DE 2500W 48CM EQUIPADO COM BOTÃO TRAVA DE SEGURANÇA, CHAVE ELÉTRICA INTERRUPTORA BIPOLAR, QUE PERMITE ISOLAÇÃO TOTAL E INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DO PLUGUE NA TOMADA. CABO ERGONÔMICO. BASE EM CHAPA DE AÇO DE 1,9MM DE ESPESSURA, RODAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA COM PVC, SAÍDA LATERAL, LÂMINA EM AÇO ESPECIAL, ESPESSURA DE 3MM COM TÊMPERA TOTAL, REGULAGEM DE ALTURA: 5 POSIÇÕES QUE VARIA DE 3,3CM A 7,0CM. VOLTAGEM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA GARANTIA: 1 ANO	PC	1,0000	2.321,23	2.321,23
56	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM 1 PRATELEI RA INTERNA, MEDINDO 800X600X737, COM FECHADURA. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE MEDIA DENSIDADE COM 25MM DE ESPESSURA ENCABECADO EM TODOS OS LADOS COM FITA DE BOR DA PVC EXTRUDADO DE 2,0MM DE ESPESSURA NA MESMA CO R DO TAMPO. LATERAIS, FUNDO E BASE CONFECCIONADO E M MADEIRA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDADE (MDP) CO M 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMIN IC O DE BAIXA PRESSAO LISO COM BORDAS EM PVC EXTRU DAD O COM ESPESSURA DE 0,45MM NA MESMA COR DO LAMI NADO MELAMINICO ESCOLHIDO. INTERNAMENTE COM 01 PRA TELE IRA FIXA E 02 REGULAVEIS CONFECCIONADO EM MDP DE 1 8MM DE ESPESSURA, FORMANDO 04 VAOS, SENDO AS PRATE LEIRAS REGULAVEIS APOIADAS SOBRE PINOS META LICOS. DUAS PORTAS DE GIRO COM FECHADURA DE TRAVAM ENTO SI MULTANEO (TIPO CREMONA) E COM PUXADORES DE ALCA EM ZAMAK COM ACABAMENTO CROMO ACETINA. DOBRADICAS CA NECO EM ACO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 270 8. NIVELA DORAS DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE ME TALICA COM REGULAGEM INTERNA E EXTERNA ATRAVES DE ROSCA 5/16.	PC	8,0000	553,33	4.426,64
57	ESCADA DOMESTICA Capacidade 120 kg 5 Degraus. Dobrável possui estrutura em tubo retangular e chapas em alumínio, material super leve, durável e peças plásticas em polipropileno de alta resistência, com pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade para suportar até 120 Kg. Fabricadas de acordo com a nova portaria do INMETRO N° 615 e 616. Dimensões do produto (CxLxA): 78cm x 44cm x 156cm. Peso: 4 Kg Garantia: 12 Meses de Fábrica	UN	6,0000	191,17	1.147,02
58	FRAGMENTADORA PAPEL - CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 10 FL, 110 V. Tensão Motor: 110 V, Dimensões Picote: 4 X 37 MM, Capacidade Lixeira: 26 L, Características Adicionais: Cesto, Corta Papel Clips/Grampos, Diskete, Cd, Cartões, Dimensões aproximadas A x P x L: 348 x 232 x 366, Peso Líquido (kg): 4,3.	PC	8,0000	717,64	5.741,12
59	ESTUFA ESTERILIZADORA PARA MANICURE PEDICURE + ACESSÓRIOS Produto BIVOLT, 110v/220v automático. Cabem de 3 a 4 alicates Produto Registrado no INMETRO Dimensões aproximadas Externa: 21 cm x 15cm x 8cm Internas: 20cm x 10cm x 2,5cm. Potencia: 50W Temperatura: 0/170 graus Celcius Voltagem: Bivolt (110V e 220V) Acessórios: 1 - Bandeja e Pinça em aço inox 1 - Manual de instruções com certificado de garantia 1 - Manual de rede autorizada.	PC	2,0000	183,40	366,80
60	KIT PAINEL SENHA E GUICHÊ DIGITAL COM DISPENSADOR E 5 CONTROLES Display com 3 dígitos para a senha (senha com letra e 2	KIT	1,0000	838,00	838,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2364/2023

Nº Licitação: 66

Modalidade: PREGÃO

números ou 3 números) e 2 dígitos para o guichê; visibilidade e leitura até 25m de distância; Emissão e som na chamada da senha, com intensidade ajustável; Contém 1 Painel Senha e Guichê; 5 Controles rf; 1 Fonte de Alimentação Bivolt; 1 Dispensador bico de pato preto; 2 bobinas com 2000 senhas cada; 1 placa "retire sua senha"; 1 Manual de instruções. especificações técnicas aproximadas: Tamanho do painel: 37 x 12 x 3,5cm; Tamanho dos dígitos: 6,5 x 4cm; Alcance dos controles: 30 metros em ambiente livre de barreiras; Intensidade sonora do alto falante: 75dB; Dimensões do dispensador bico de pato: 14,5 x 22 x 5cm; Alimentação: Bivolt 110/220V.

61	APARELHO AR CONDICIONADO 36.000 BTU Modelo: Teto/Piso , Nível Ruído Interno: 36 A 53 DB, Tipo: Split , Características Adicionais: Controle Remoto Sem Fio, Filtro Antibactéria, De- , Frequência: 60 HZ, Tensão: 220	PC	1,0000	6.667,22	6.667,22
----	--	----	--------	----------	----------

Valor Total do Processo: 450.906,99